

Cennik

Obowiązuje od 01.04.2009

Spis treści

<u>Emaliowane wymienniki typ WCW, SF</u>	<u>3</u>
<u>Zasobniki ciepłej wody użytkowej typ LS- emaliowane</u>	<u>4</u>
<u>Zbiorniki buforowe do instalacji c.o typ PH, PHF, PHW</u>	<u>5</u>
<u>Naczynia przeponowe do wody pitnej typ DD, DE</u>	<u>6</u>
<u>Naczynia przeponowe do wody pitnej typ DE</u>	<u>7</u>
Zbiorniki hydroforowe z membraną typ DE Junior Zbiorniki do zestawów hydroforowych typ HW <u>Naczynia przeponowe do wody pitnej typ DT5 z zaworem flowjet</u>	<u>8</u>
<u>Naczynia przeponowe do wody pitnej typ DT5 z przyłączem KSB</u>	<u>9</u>
<u>Zasobniki ciepłej wody typ ZCW ocynkowane</u>	<u>10</u>
<u>Dodatki do zasobników i filtroodmulników</u>	<u>11</u>
<u>Zasobniki ciepłej wody typ ZCW Dukła ocynkowane</u>	<u>12</u>
<u>Sprzęgła hydrauliczne SH</u>	<u>13</u>
<u>Filtroodmulniki typ FO BIS i magnetyczne FOM BIS</u>	<u>14</u>
<u>Zawór kołpakowy- do zbiorników DE oraz DT5</u>	<u>15</u>
<u>Koszty transportu</u>	<u>16</u>

1. Ceny podane są w PLN (polskich złotych)
2. Ceny nie zawierają podatku VAT.

3. **Wyroby zamówione i zakupione w firmie Pomex nie podlegają zwrotom. Zwrot może być dokonany jedynie po uzgodnieniach z firmą Pomex a wartość faktury korekty będzie pomniejszona o 10% wartości netto plus koszty transportu .**

Podgrzewacze wody

TYP	KOLOR	INDEX	CENA PLN	WAGA
WCW 100	biały	3310200	2081,00	38
WCW 100	niebieski	3310100	2081,00	38
WCW 100	pomarańczowy	3310000	2081,00	38
WCW 100	srebrny	4002500	2081,00	38
WCW 100	czerwony	4002200	2081,00	38
WCW 150	biały	3310700	2297,00	54
WCW 150	niebieski	3310600	2297,00	54
WCW 150	pomarańczowy	3310500	2297,00	54
WCW 150	srebrny	4003000	2297,00	54
WCW 150	czerwony	4002700	2297,00	54
WCW 200	biały	3311200	2613,00	60
WCW 200	niebieski	3311100	2613,00	60
WCW 200	pomarańczowy	3311000	2613,00	60
WCW 200	srebrny	4000800	2613,00	60
WCW 200	czerwony	4000700	2613,00	60
WCW 300	biały	3311700	3518,00	99
WCW 300	niebieski	3311600	3518,00	99
WCW 300	pomarańczowy	3311500	3518,00	99
WCW 300	srebrny	4001000	3518,00	99
WCW 300	czerwony	4000900	3518,00	99
WCW 400	biały	4001100	4572,00	119
WCW 400	niebieski	4001300	4572,00	119
WCW 400	pomarańczowy	4001400	4572,00	119
WCW 400	srebrny	4001500	4572,00	119
WCW 400	czerwony	4001200	4572,00	119
WCW 500	biały	4001600	5297,00	160
WCW 500	niebieski	4002000	5297,00	160
WCW 500	pomarańczowy	4001700	5297,00	160
WCW 500	srebrny	4001800	5297,00	160
WCW 750		3008800	9848,00 *	217
WCW 1000		3008900	11 107,00 *	275
SF 1500		7800700	19 000,00 *	420
SF 2000		7800800	25 460,00 *	590
Izolacja do WCW 750	biała	7754500	945,00	18
Izolacja do WCW 1000	biała	7752700	1063,00	20
Izolacja do SF 1500	biała	9119357	1600,00	25
Izolacja do SF 2000	biała	9119358	1815,00	30

*cena bez izolacji



Podgrzewacze wody DUO

TYP	KOLOR	INDEX	CENA PLN	WAGA
WCW 300 DUO	biały	4003900	4085,00	106
WCW 300 DUO	niebieski	4003800	4085,00	106
WCW 300 DUO	pomarańczowy	4003200	4085,00	106
WCW 300 DUO	srebrny	4003300	4085,00	106
WCW 400 DUO	srebrny	4003400	4681,00	130
WCW 500 DUO	biały	4004000	5405,00	170
WCW 500 DUO	niebieski	4003500	5405,00	170
WCW 500 DUO	pomarańczowy	4003600	5405,00	170
WCW 500 DUO	srebrny	4003700	5405,00	170
WCW 750 DUO	biały	3011500	11 247,00	227
WCW 1000 DUO	biały	3011200	12 878,00	288
WCW 2000 DUO *			31 920,00	
Izolacja do WCW 2000 DUO	biała		2000,00	

Cena z izolacją

* WCW 2000 DUO produkowany tylko na zamówienie klienta. Cena bez izolacji.

Zasobniki c.w. emaliowane

TYP	KOLOR	INDEX	CENA PLN	WAGA
LS 300	biały	3688100	3421,00	85
LS 500	biały	3688200	4950,00	145
LS 750	biały	4004100	11 065,00	182
LS 1000	biały	4004200	12 863,00	233
LS 1500	biały	6500300	19 666,00	380
LS 2000	biały	6500400	23 079,00	515

Cena z izolacją

Osprzęt do podgrzewaczy

TYP	INDEX	CENA PLN
Grzałka 2kW 220V 1 ¼" do WCW ECO	9999999	163,00
Grzałka 2 kW 220 V 1"	1000000	163,00
Grzałka 2 kW 220 V 1 ½"	1000001	163,00
Układ regulacji KO 1	1000004	235,00
Układ regulacji KO 2/3	1000005	393,00
ANODA dla podgrzewacza 100l	5415000	110,00
ANODA dla podgrzewacza 150l	5452200	113,00
ANODA dla podgrzewacza 200l	5415200	122,00
ANODA dla podgrzewacza 300l	5453400	135,00
ANODA dla podgrzewacza 400l	5453300	152,00
ANODA dla podgrzewacza 500l	5452500	164,00
ANODY dla podgrzewacza 750l (2 sztuki)	5455500	421,00
ANODY dla podgrzewacza 1000l (2 sztuki)	5415300	421,00
ANODA dla podgrzewacza 2000l	1000003	450,00
Kołnierz z gwintem 1 ½" do grzałki	5447200	132,00

Koły elektryczne do współpracy z podgrzewaczem o mocy do 96 kW, dobierane według indywidualnego zapotrzebowania.



POMEX SP. z o.o.


Ul. Mikołaja z Ryńska 38
87-200 Wąbrzeźno

tel: 056 6884481, 6884482, 6884483
fax.: 056 6884484

Zbiorniki buforowe do instalacji c.o. typ PH, PHF, PHW


Zbiornik buforowy PH

TYP	INDEX	CENA PLN	Ø D mm	H mm	A	WAGA
PH 300	7783000	1 548,00	597	1320	Rp 1 ½	50
PH 500	7783100	1 778,00	597	1950	Rp 1 ½	60
PH 800	7783200	2 742,00	750	1998	Rp 1 ½	112
PH 1000	7783300	3 386,00	850	2043	Rp 1 ½	130
PH 1500	7783400	5 262,00	1000	2120	Rp 1 ½	167
PH 2000	7783500	7 682,00	1200	2122	Rp 1 ½	244




Zbiornik buforowy PHF

TYP	INDEX	CENA PLN	Ø D mm	H mm	A	WAGA
PHF 300	7783600	1 645,00	597	1320	Rp 1 ½	54
PHF 500	7783800	1 872,00	597	1950	Rp 1 ½	64
PHF 800	7784000	2 869,00	750	1998	Rp 1 ½	115
PHF 1000	7784200	3 507,00	850	2043	Rp 1 ½	133
PHF 1500	7784400	5 498,00	1000	2120	Rp 1 ½	170
PHF 2000	7784600	7 787,00	1200	2122	Rp 1 ½	247



Zbiornik buforowy PHW

TYP	INDEX	CENA PLN	Ø D mm	H mm	A	Pow. grzewcza węzownicy w m ²	WAGA
PHW 300	7783700	2 011,00	597	1320	Rp 1 ½	1,45	74
PHW 500	7783900	2 340,00	597	1950	Rp 1 ½	1,88	89
PHW 800	7784100	3 768,00	750	1998	Rp 1 ½	3,72	185
PHW 1000	7784300	4 440,00	850	2043	Rp 1 ½	4,48	216
PHW 1500	7784500	6 666,00	1000	2120	Rp 1 ½	4,48	253
PHW 2000	7784700	8 969,00	1200	2122	Rp 1 ½	4,48	330



Izolacja


TYP	CENA PLN	INDEX		
		biała	pomarańczowa	niebieska
PW 300	748,00	9118078	9118079	9118080
PW 500	902,00	9118081	9118082	9118083
PW 800	1133,00	9118084	9118085	9118086
PW 1000	1320,00	9118087	9118088	9118089
PW 1500	1595,00	9118090	9118091	9118092
PW 2000	1815,00	9118093	9118094	9118095
Ośłona otworu rewizyjnego*	88,00	7755800		

* Ośłona otworu rewizyjnego potrzebna do zbiorników PHF w przypadku zamówienia izolacji.

Naczynia przeponowe do wody pitnej


DD 8-33 l

TYP	INDEX	CENA PLN	Ø D mm	H mm	A	WAGA
10 bar/ 70°C						
DD 8	7308000	197,00	206	330	G ¾"	2,7
DD 12	7308200	210,00	280	310	G ¾"	3,7
DD 18	7308300	245,00	280	395	G ¾"	4,7
DD 25	7308400	289,00	280	505	G ¾"	5,7
DD 33	7380700	341,00	354	466	G ¾"	6,5
25 bar/ 70°C						
DD 8	7308100	608,00	206	330	G ¾"	9
Złącze samoodcinające SU R ¾"	7613000	81,00				
Złącze samoodcinające SU R 1x1	7613100	118,00				
Zawór przepływowy flowjet ¾"	9116799	64,00				
Taśma mocująca do zbiorników	7611000	20,00				



Naczynia przeponowe do wody pitnej

DE 2- 40 l



TYP	INDEX	CENA PLN	Ø D mm	H mm	h mm	A	WAGA
10 bar / 70°C							
DE 2	7200300	112,00	132	260	-	G ¾"	1
DE 8	7301000	122,00	206	325	-	G ¾"	2,5
DE 12	7302000	130,00	280	310	-	G ¾"	3,5
DE 18	7303000	156,00	280	380	-	G ¾"	4,5
DE 25	7304000	169,00	280	499	-	G ¾"	5,5
DE 33 wiszący	7303900	323,00	354	455	-	G ¾"	6,3
DE 33 stojący	7305500	362,00	354	520	63	G ¾"	6,5
DE 40	7380600	396,00	390	625	142	G ¾"	8
16 bar / 70°C							
DE 8	7301006	331,00	206	325	-	G ¾"	7
DE 12	7302105	355,00	280	310	-	G ¾"	10
DE 25	7304015	456,00	280	499	-	G ¾"	16
25 bar / 70°C							
DE 8	7290100	438,00	206	330	-	G ¾"	9

Naczynia przeponowe do wody pitnej z wymiennym workiem gumowym

DE 60- 5000 I

TYP	10 bar/ 70°C			16 bar/ 70°C		
	INDEX	CENA PLN	WAGA	INDEX	CENA PLN	WAGA
DE 60 DN G 1"	7306400	755,00	14			
DE 80 DN G 1"	7306500	807,00	16	7348600	2630,00	34
DE 100 DN G 1"	7306600	975,00	18	7348610	3190,00	38
DE 200 DN G 1 ¼"	7306700	1703,00	43	7348620	4548,00	50
DE 300 DN G 1 ¼"	7306800	2111,00	52	7348630	5516,00	60
DE 400 DN G 1 ¼"	7306850	2934,00	70	7348640	7868,00	80
DE 500 DN G 1 ¼"	7306900	3222,00	80	7348650	8414,00	90
DE 600 DN G 1 ½"	7306950	7080,00	135	7348660	12065,00	155
DE 800 DN G 1 ½"	7306960	13506,00	150	7348670	15281,00	190
DE 1000 Ø 740 DN G 1 ½"	7306970	14584,00	220	7348680	17178,00	240
DE 1000 Ø 1000 DN 65	7311405	17266,00	320	7312805	27770,00	340
DE 1000 Ø 1000 DN 80	7327700	17692,00	322	7333700	28198,00	342
DE 1000 Ø 1000 DN 100	7327800	18120,00	324	7333800	28617,00	344
DE 1000 Ø 1000 DN 150	7327805	18547,00	326	7333805	29023,00	346
DE 1500 DN 65	7311605	24056,00	435	7312905	50936,00	455
DE 1500 DN 80	7311620	24480,00	436	7313006	51355,00	457
DE 1500 DN 100	7311630	24911,00	437	7313007	51791,00	459
DE 1500 DN 150	7311640	25335,00	438	7313008	52221,00	461
DE 2000 DN 65	7311705	27278,00	690	7313005	54309,00	710
DE 2000 DN 80	7328700	27705,00	692	7334700	54733,00	712
DE 2000 DN 100	7328800	28133,00	694	7334800	55165,00	714
DE 2000 DN 150	7329105	28560,00	696	7334805	55588,00	716
DE 3000 DN 65	7311805	54980,00	942	7313105	76856,00	962
DE 3000 DN 80	7329200	55406,00	944	7335200	77289,00	964
DE 3000 DN 100	7329300	55855,00	946	7335300	77663,00	966
DE 3000 DN 150	7329305	56229,00	948	7335305	78139,00	968
DE 4000 DN 65	7354000	59119,00	1185	7354100	79135,00	1205
DE 4000 DN 80		59543,00	1187		79534,00	1207
DE 4000 DN 100		59971,00	1189		79983,00	1209
DE 4000 DN 150	7354010	60420,00	1191		80418,00	1300
DE 5000 DN 65	7354200	73090,00	1435	7354300	84881,00	1455
DE 5000 DN 80		73494,00	1437		85306,00	1457
DE 5000 DN 100		73868,00	1439		85734,00	1459
DE 5000 DN 150	7354205	74370,00	1441		86172,00	1460


TYP	INDEX	CENA PLN	WAGA
25 bar / 70°C			
DE 80 DN 50	7317600	12133,00	80
DE 120 DN 50	7313700	14160,00	130
DE 180 DN 50	7313500	16261,00	180
DE 300 DN 50	7313800	19661,00	200
DE 400 DN 50	7313300	23019,00	250
DE 600 DN 50	7321500	27267,00	350
DE 800 DN 50	7321200	33019,00	500
DE 1000 Ø 750 DN 50	7321000	42888,00	700
Czujnik pęknięcia membrany MBM	7857700	1172,00	0,5



Zbiorniki hydroforowe z membraną

DE Junior 50-600 l


TYP	INDEX	CENA PLN	Ø D mm	H mm	h mm	A	WAGA
10 bar/ 70 °C							
DE 50 Junior	7309600	400,00	409	580	113	G 1"	13
DE 80 Junior	7309700	432,00	480	640	103	G 1"	14
DE 100 Junior	7309800	517,00	480	754	104	G 1"	16
DE 140 Junior	7309900	719,00	480	990	104	G 1"	20
DE 200 Junior	7363500	902,00	634	860	92	G 1"	30
DE 300 Junior	7363600	1126,00	634	1160	93	G 1"	37
DE 400 Junior	7363700	1413,00	740	1150	82	G 1"	60
DE 500 Junior	7363800	1707,00	740	1370	82	G 1"	70
DE 600 Junior	7363900	2241,00	740	1600	73	G 1"	100



Zbiorniki do zestawów hydroforowych- poziome

HW 25- 100 l


TYP	INDEX	CENA PLN	Ø D mm	H mm	L mm	F mm	B mm	C mm	A	WAGA
10 bar/ 70 °C										
HW 25	7200200	320,00	280	293	484	228	214	270	G 1"	6
HW 50	7308805	560,00	409	433	492	175	285	350	G 1"	15
HW 80	7200260	700,00	480	504	575	193	285	350	G 1"	18
HW 100	7200250	990,00	480	504	667	303	285	350	G 1"	20



Naczynia przeponowe do wody pitnej

DT5 60-500 l z zaworem przyłączeniowym flowjet 1 ¼

TYP	INDEX	CENA PLN	Ø D mm	H mm	h mm	A	WAGA
10 bar / 70°C							
DT5 60	7309000	2718,00	409	766	80	G 1 ¼"	14
DT5 80	7309100	2877,00	480	750	72	G 1 ¼"	17
DT5 100	7309200	3059,00	480	834	72	G 1 ¼"	20
DT5 200	7309300	4814,00	634	973	80	G 1 ¼"	37
DT5 300	7309400	5286,00	634	1273	80	G 1 ¼"	45
DT5 400	7319305	6009,00	740	1245	69	G 1 ¼"	65
DT5 500	7309500	6328,00	740	1475	69	G 1 ¼"	75
16 bar / 70°C							
DT5 80	7316005	4212,00	480	750	72	G 1 ¼"	22
DT5 100	7365408	4562,00	480	834	72	G 1 ¼"	26
DT5 200	7365108	6233,00	634	973	80	G 1 ¼"	45
DT5 300	7319205	7215,00	634	1273	80	G 1 ¼"	60



Naczynia przeponowe do wody pitnej

DT5 80-3000 1 z przyłączem KSB (kołnierzewym)

TYP	10 bar/ 70°C			16 bar/ 70°C		
	INDEX	CENA PLN	WAGA	INDEX	CENA PLN	WAGA
DT5 80 DN 50	7365000	2755,00	26	7370000	4123,00	36
DT5 80 DN 65	7335705	2802,00	28	7310306	4170,00	40
DT5 80 DN 80	7335805	2887,00	29	7310307	4254,00	42
DT5 100 DN 50	7365400	2924,00	30	7370100	4464,00	39
DT5 100 DN 65	7365405	2971,00	32	7370101	4511,00	41
DT5 100 DN 80	7365406	3059,00	34	7370102	4599,00	43
DT5 200 DN 50	7365100	4710,00	47	7370200	6150,00	59
DT5 200 DN 65	7365105	4730,00	49	7370205	6171,00	61
DT5 200 DN 80	7365106	4820,00	51	7370206	6260,00	63
DT5 300 DN 50	7365200	5192,00	55	7370300	7129,00	75
DT5 300 DN 65	7336305	5218,00	57	7314205	7151,00	77
DT5 300 DN 80	7336405	5301,00	59	7314206	7240,00	79
DT5 400 DN 50	7365500	5936,00	75	7370400	9534,00	85
DT5 400 DN 65	7336505	5956,00	77	7339006	9587,00	87
DT5 400 DN 80	7336605	6045,00	79	7339005	9670,00	89
DT5 500 DN 50	7365300	6271,00	85	7370500	10074,00	96
DT5 500 DN 65	7365307	6291,00	87	7370507	10121,00	98
DT5 500 DN 80	7365305	6381,00	89	7370505	10210,00	100
DT5 600 DN 50	7365600	13898,00	155	7370600	14799,00	175
DT5 600 DN 65	7336705	13950,00	157	7339105	14852,00	177
DT5 600 DN 80	7336806	14035,00	159	7339205	14935,00	179
DT5 800 DN 50	7365700	16324,00	180	7370700	18121,00	196
DT5 800 DN 65	7336905	16376,00	182	7339305	18172,00	198
DT5 800 DN 80	7337006	16460,00	184	7339406	18262,00	200
DT5 1000 Ø 740 DN 50	7365800	18251,00	230	7370800	20808,00	255
DT5 1000 Ø 740 DN 65	7337105	18304,00	232	7339505	20902,00	257
DT5 1000 Ø 740 DN 80	7337205	18393,00	234	7339605	20991,00	259
DT5 1000 Ø 1000 DN 65	7320105	22264,00	332	7320205	32820,00	362
DT5 1000 Ø 1000 DN 80	7337305	22495,00	334	7339705	32998,00	364
DT5 1000 Ø 1000 DN 100	7337405	22824,00	336	7339805	33323,00	366
DT5 1500 DN 65	7320305	29378,00	445	7320405	56247,00	475
DT5 1500 DN 80	7337505	29671,00	447	7320406	56535,00	477
DT5 1500 DN 100	7337605	30018,00	449	7340005	56870,00	479
DT5 2000 DN 65	7320505	33628,00	700	7320605	60837,00	735
DT5 2000 DN 80	7337705	34114,00	702	7340105	61124,00	737
DT5 2000 DN 100	7337805	34450,00	704	7340205	61455,00	739
DT5 3000 DN 65	7320705	58033,00	952	7320805	78774,00	986
DT5 3000 DN 80	7337905	58348,00	954	7340305	79077,00	988
DT5 3000 DN 100	7338005	58684,00	956	7340405	79386,00	990

Zasobniki ciepłej wody typ ZCW (wersja pionowa i pozioma)

TYP	Ciśnienie MPa	Ocynkowany z atestem PZH		* Malowany tylko na zewnątrz farbą podkładową bez atestu PZH		* Malowany Epoksydowo wewn. z atestem PZH, na zewn. jednokrotna warstwa antykorozyjna		Waga kg
		INDEX	PLN	INDEX	PLN	INDEX	PLN	
ZCW 100	0,6	1000096	791,00	1000107	686,00	1000155	905,00	33
ZCW 100	1,0	1000025	1011,00	1000108	954,00	1000156	1114,00	
ZCW 150	0,6	1000095	1029,00	1000109	892,00	1000157	1177,00	45
ZCW 150	1,0	1000024	1346,00	1000110	1150,00	1000158	1397,00	
ZCW 200	0,6	1000034	1452,00	1000111	1067,00	1000159	1936,00	50
ZCW 200	1,0	1000036	1760,00	1000112	1386,00	1000160	2156,00	
SCWA-2/ 250	0,6	1000021	1980,00	1000113	1590,00	1000161	---	60
SCWA-2/ ZCW 300	0,6	1000094	2120,00	1000114	1700,00	1000162	2430,00	80
SCWA-2/ ZCW 300	1,0	1000068	2387,00	1000115	1980,00	1000163	2735,00	
SCWA-2/ ZCW 350	0,6	1000093	2211,00	1000116	2035,00	1000164	2533,00	90
SCWA-2/ ZCW 350	1,0	1000069	2573,00	1000117	2310,00	1000165	2947,00	
ZCW 400	0,6	1000038	2750,00	1000118	2420,00	1000166	3278,00	100
ZCW 400	1,0	1000041	3300,00	1000119	2640,00	1000167	4026,00	
ZCW 500	0,6	1000085	3058,00	1000120	2611,00	1000168	3505,00	120
ZCW 500	1,0	1000073	3684,00	1000121	2982,00	1000169	4220,00	
ZCW 600	0,6	1000084	3353,00	1000122	2671,00	1000170	3840,00	130
ZCW 600	1,0	1000075	3997,00	1000123	3271,00	1000171	4580,00	
ZCW 700	0,6	1000076	3848,00	1000124	3153,00	1000172	4409,00	150
ZCW 700	1,0	1000072	4319,00	1000125	3435,00	1000173	4949,00	
ZCW 750	0,6	1000023	4730,00	1000126	3410,00	1000174	5170,00	155
ZCW 750	1,0	1000022	4501,00	1000127	3740,00	1000175	5610,00	
ZCW 800	0,6	1000064	4501,00	1000128	3552,00	1000176	5479,00	160
ZCW 800	1,0	1000030	4937,00	1000129	3905,00	1000177	5796,00	
ZCW 900	0,6	1000029	5280,00	1000130	4290,00	1000178	6215,00	180
ZCW 900	1,0	1000028	6270,00	1000131	4620,00	1000179	7304,00	
ZCW 1000	0,6	1000083	5500,00	1000132	4483,00	1000180	6303,00	220
ZCW 1000	1,0	1000077	6516,00	1000133	4894,00	1000181	7468,00	
ZCW 1500	0,6	1000082	7337,00	1000134	6037,00	1000182	8407,00	300
ZCW 1500	1,0	1000078	8436,00	1000135	6603,00	1000183	9665,00	
ZCW 2000	0,6	1000092	9694,00	1000136	7940,00	1000184	11 108,00	525
ZCW 2000	1,0	1000090	13 188,00	1000137	11 746,00	1000185	15 110,00	
ZCW 2500	0,6	1000091	11 092,00	1000138	9843,00	1000186	12 660,00	650
ZCW 2500	1,0	1000089	14 322,00	1000139	12 821,00	1000187	16 412,00	
ZCW 3000	0,6	1000097	13 977,00	1000140	10 299,00	1000188	16 015,00	685
ZCW 3000	1,0	1000066	17 431,00	1000141	13 726,00	1000189	17 431,00	
ZCW 3500	0,6	1000031	16 872,00	1000142	11 152,00	1000190	18 563,00	730
ZCW 3500	1,0	1000032	20 038,00	1000143	14 025,00	1000191	22 688,00	
ZCW 4000	0,6	1000074	19 042,00	1000144	11 883,00	1000192	19 140,00	870
ZCW 4000	1,0	1000065	22 241,00	1000145	14 259,00	1000193	23 549,00	
ZCW 5000	0,6	1000067	21 802,00	1000146	13 932,00	1000194	21 863,00	980
ZCW 5000	1,0	1000045	24 974,00	1000147	18 013,00	1000195	25 431,00	
ZCW 6000	0,6	1000033	25 575,00	1000148	20 570,00	1000196	26 862,00	1100
ZCW 6000	1,0	1000037	29 700,00	1000149	25 850,00	1000197	31 350,00	

*Na zewnątrz wyroby malowane farbą podkładową.


Reklamacje związane z zarysowaniami zewnętrznej powłoki zbiorników nie będą uwzględniane.



Dodatki do zasobników i filtrododmulników

TYP	CENA PLN	INDEX
Izolacja zasobnika ZCW 100 Naturflex	290,00 kpl.	1000048
Izolacja zasobnika ZCW 150 Naturflex	290,00 kpl.	1000048
Izolacja zasobnika ZCW 200 Naturflex	352,00 kpl.	1000026
Izolacja zasobnika SCWA-2/ 250 Naturflex	374,00 kpl.	1000020
Izolacja zasobnika SCWA-2/ ZCW 300 Naturflex	396,00 kpl.	1000053
Izolacja zasobnika SCWA-2/ ZCW 350 Naturflex	449,00 kpl.	1000054
Izolacja zasobnika ZCW 400 Naturflex	550,00 kpl.	1000027
Izolacja zasobnika ZCW 500 Naturflex	647,00 kpl.	1000055
Izolacja zasobnika ZCW 600 Naturflex	911,00 kpl.	1000056
Izolacja zasobnika ZCW 700 Naturflex	990,00 kpl.	1000049
Izolacja zasobnika ZCW 750 Naturflex	1034,00 kpl.	1000019
Izolacja zasobnika ZCW 800 Naturflex	1056,00 kpl.	1000039
Izolacja zasobnika ZCW 900 Naturflex	1210,00 kpl.	1000010
Izolacja zasobnika ZCW 1000 Naturflex	1430,00 kpl.	1000047
Izolacja zasobnika ZCW 1500 Naturflex	1980,00 kpl.	1000060
Izolacja zasobnika ZCW 2000 Naturflex	2376,00 kpl.	1000061
Izolacja zasobnika ZCW 2500 Naturflex	2640,00 kpl.	1000040
Izolacja zasobnika ZCW 3000 Naturflex	2904,00 kpl.	1000062
Izolacja zasobnika ZCW 3500 Naturflex	3150,00 kpl.	
Izolacja zasobnika ZCW 4000 Naturflex	3300,00 kpl.	1000063
Izolacja zasobnika ZCW 5000 Naturflex	3564,00 kpl.	1000035
Izolacja zasobnika ZCW 6000 Naturflex	3894,00 kpl.	1000018
Izolacja zbiornika FOM 25/32	117,00 kpl.	1000050
Izolacja zbiornika FOM 40/50	131,00 kpl.	1000044
Izolacja zbiornika FOM 65	153,00 kpl.	1000051
Izolacja zbiornika FOM 80/100	218,00 kpl.	1000052
Przeciwnożnierz gwint/wewn. ocynk. DN 32	52,00 szt.	1000088
Przeciwnożnierz gwint/wewn. ocynk. DN 50	75,00 szt.	1000043
Przeciwnożnierz gwint/wewn. ocynk. DN 65	87,00 szt.	1000086
Przeciwnożnierz gwint/wewn. ocynk. DN 80	101,00 szt.	1000098
Wspornik zbiornika poziomego DN 600 do 300 - 350	418,00 kpl.	1000070
Wspornik zbiornika poziomego DN 700 do 500 - 600	440,00 kpl.	1000059
Wspornik zbiornika poziomego DN 900 do 700 - 1000	572,00 kpl.	1000071
Wspornik zbiornika poziomego DN 1000 do 1500	880,00 kpl.	1000058
Wspornik zbiornika poziomego DN 1200 do 2000 - 3000	1320,00 kpl.	1000057
Wspornik zbiornika poziomego DN 1400 do 3500 - 5000	1540,00 kpl.	1000042

Zasobniki ciepłej wody typ ZCW Dukla pionowy, ocynkowany z górnymi króćcami



DANE TECHNICZNE
 Ciśnienie - 0,6 MPa / 1,0 MPa
 Temperatura max. - 85 °C

Typ pojemność	Ø D mm	H mm	H _c mm	H _k mm	L mm	Króćce Dn				
						K ₁	K ₂	K ₃	K ₄	K ₅
ZCW 300 Dukla	600	1300	1550	440	175	65	G 1"	G 1¼"	G 2"	G 2"
ZCW 500 Dukla	750	1461	1855	615	240	65	G 1"	G 1¼"	25	50
ZCW 600 Dukla	750	1711	2105	615	240	65	G 1"	G 1¼"	25	50
ZCW 1000 Dukla	900	1750	2155	665	310	80	G 1"	G 1¼"	32	65
ZCW 1500 Dukla	1000	2090	2505	790	350	80	G 1"	G 1¼"	32	65


Zbiorniki wykonane z materiałów- S 235 JRG2 lub S 355 J2G3 dla EN 10025 lub P265 GH dla EN 10028

W zasobnikach firmy Dukla zastosowano kołnierze PN 16.

TYP	Ciśnienie MPa	INDEX	CENA PLN	Waga	INDEX Izolacji	CENA Izolacji PLN
ZCW 300 Dukla	0,6	1062011	2120,00	80	2062001	396,00
ZCW 300 Dukla	1,0	1062001	2387,00	113		
ZCW 500 Dukla	0,6	1062012	3058,00	120	2062002	647,00
ZCW 500 Dukla	1,0	1062002	3684,00	147		
ZCW 600 Dukla	0,6	1062013	3353,00	130	2062003	911,00
ZCW 600 Dukla	1,0	1062003	3997,00	164		
ZCW 1000 Dukla	0,6	1062014	5500,00	220	2062004	1430,00
ZCW 1000 Dukla	1,0	1062004	6516,00	225		
ZCW 1500 Dukla	0,6	1062015	7337,00	300	2062005	1980,00
ZCW 1500 Dukla	1,0	1062005	8436,00	320		

Sprzęgło hydrauliczne typ SH

TYP	INDEX	CENA PLN 0,6 MPa	INDEX	CENA PLN 1,6 MPa	Waga kg
SH/25/100	1100017	739,00	1100021	785,00	14
SH/32/100	1100018	759,00	1100022	792,00	15
SH/40/100	1100019	857,00	1100023	900,00	16
SH1/50/100	1100005	879,00	1100024	966,00	18
SH2/65/150	1100006	1162,00	1100025	1294,00	29
SH3/80/200	1100007	1571,00	1100026	2231,00	35
SH4/100/200	1100008	1742,00	1100027	2416,00	40
SH5/125/250	1100009	2501,00	1100029	2996,00	54
SH6/125/300	1100010	2878,00	1100030	3531,00	80
SH7/150/300	1100011	3062,00	1100031	3815,00	85
SH8/200/350	1100012	3716,00	1100032	4250,00	140
SH9/200/400	1100013	4132,00	1100033	4844,00	160
SH10/250/500	1100014	4957,00	1100034	5386,00	240
SH11/300/500	1100015	5867,00	1100035	6560,00	285
SH12/350/600	1100016	7049,00	1100037	8356,00	470



DANE TECHNICZNE
 Ciśnienie - 0,6 Mpa / 1,6 Mpa
 Temperatura - 110 ° C

Wielkość TYP	Max. przepływ [m³/h]	Poj. V/l	Średnica D	Kolnierze przy DN N/1,2,3,4	Wysokość całkowita H	Wysokość zbiornika H _Z	Szerokość zabudowy H _P	Rozstaw króćców H _R
SH/ 25/ 100	2,2	4	108	25	979	829	308	522
SH/ 32/ 100	2,8	4	108	32	979	829	308	522
SH/ 40/ 100	3,5	4	108	40	979	829	308	522
SH1/ 50/ 100	4	4	108	50	979	829	308	522
SH2/ 65/ 150	8	12	159	65	1225	1075	359	718
SH3/ 80/ 200	12	29	219	80	1545	1395	419	988
SH4/ 100/ 200	17	35	219	100	1645	1495	419	1088
SH5/ 125/ 250	30	73	273	125	2013	1863	473	1408
SH6/ 125/ 300	38	110	324	125	2207	2057	523	1546
SH7/ 150/ 300	47	118	324	150	2307	2157	523	1646
SH8/ 200/ 350	64	166	356	200	2593	2443	556	1884
SH9/ 200/ 400	82	234	406	200	2879	2729	606	2058
SH10/ 250/ 500	110	323	457	250	3175	3025	708	2234
SH11/ 300/ 500	130	445	508	300	3559	3409	708	2512
SH12/ 350/ 600	170	710	600	350	3933	3783	800	2766

Na zewnątrz wyroby malowane farbą podkładową.

Reklamacje związane z zarysowaniami zewnętrznej powłoki zbiorników nie będą uwzględniane.



POMEX SP. z o.o.

Ul. Mikołaja z Ryńska 38
87-200 Wąbrzeźno

tel: 056 6884481, 6884482, 6884483
fax.: 056 6884484

Filtroodmulniki

Filtroodmulnik typ FOM-BIS nierdzewny

TYP	INDEX	CENA PLN
DN-25	1100045	1174,00
DN-32	1100046	1221,00
DN-40	1100047	1399,00
DN-50	1100048	1527,00
DN-65	1100049	1697,00
DN-80	1100050	3146,00
DN-100	1100051	3384,00
DN-125	1100052	4840,00
DN-150/150	1100053	6490,00
DN-150/200	1100102	7278,00
DN-150/250	1100103	8063,00
DN-200/150	1100054	11 636,00
DN-200/200	1100095	12 421,00
DN-200/250	1100104	13 207,00
DN-250/250	1100105	18 200,00

Filtroodmulnik typ FO-BIS nierdzewny

TYP	INDEX	CENA PLN
DN-25	1100100	1047,00
DN-32	1100036	1102,00
DN-40	1100101	1245,00
DN-50	1100038	1364,00
DN-65	1100039	1493,00
DN-80	1100040	2816,00
DN-100	1100041	3047,00
DN-125	1100042	4378,00
DN-150/150	1100043	5874,00
DN-150/200	1100106	6688,00
DN-150/250	1100107	7425,00
DN-200/150	1100044	10 771,00
DN-200/200	1100108	11 512,00
DN-200/250	1100109	12 232,00
DN-250/250	1100110	17 400,00

Filtroodmulnik TYP FOM-BIS ocynkowany

TYP	INDEX	CENA PLN
DN-25	1100085	879,00
DN-32	1100086	983,00
DN-40	1100087	1117,00
DN-50	1100088	1140,00
DN-65	1100089	1235,00
DN-80	1100090	2035,00
DN-100	1100091	2251,00
DN-125	1100092	3280,00
DN-150/150	1100093	4341,00
DN-150/200	1100111	4492,00
DN-150/250	1100112	4743,00
DN-200/150	1100094	6249,00
DN-200/200	1100113	6328,00
DN-200/250	1100114	6565,00
DN-250/250	1100115	6790,00

Filtroodmulnik TYP FO-BIS ocynkowany

TYP	INDEX	CENA PLN
DN-25	1100065	661,00
DN-32	1100066	680,00
DN-40	1100067	772,00
DN-50	1100068	882,00
DN-65	1100069	1015,00
DN-80	1100070	1663,00
DN-100	1100071	1814,00
DN-125	1100072	2783,00
DN-150/150	1100073	4206,00
DN-150/200	1100116	4340,00
DN-150/250	1100117	4584,00
DN-200/150	1100074	6116,00
DN-200/200	1100118	6204,00
DN-200/250	1100119	6344,00
DN-250/250	1100120	6480,00

Filtroodmulnik TYP FOM-BIS *

TYP	INDEX	CENA PLN	WAGA
DN-25	1100075	741,00	14
DN-32	1100076	800,00	15
DN-40	1100077	903,00	19
DN-50	1100078	926,00	20
DN-65	1100079	994,00	30
DN-80	1100080	1638,00	50
DN-100	1100081	1968,00	65
DN-125	1100082	2748,00	70
DN-150/150	1100083	3724,00	80
DN-150/200	1100096	3912,00	85
DN-150/250	1100097	4112,00	90
DN-200/150	1100084	5306,00	96
DN-200/200	1100098	5506,00	98
DN-200/250	1100099	5707,00	100
DN-250/250	1100126	6307,00	120

Filtroodmulnik TYP FO-BIS *

TYP	INDEX	CENA PLN	WAGA
DN-25	1100055	537,00	12
DN-32	1100056	560,00	13
DN-40	1100057	618,00	17
DN-50	1100058	679,00	18
DN-65	1100059	751,00	29
DN-80	1100060	1295,00	48
DN-100	1100061	1419,00	63
DN-125	1100062	2272,00	67
DN-150/150	1100063	3599,00	78
DN-150/200	1100121	3960,00	82
DN-150/250	1100122	4162,00	88
DN-200/150	1100064	4921,00	94
DN-200/200	1100123	5577,00	96
DN-200/250	1100124	5778,00	99
DN-250/250	1100125	6060,00	117

* Na zewnątrz wyroby malowane farbą podkładową. Reklamacje związane z zarysowaniami zewnętrznej powłoki zbiorników nie będą uwzględniane.



Zawór odcinający kołpakowy

Zawór odcinający **kołnierzowy** z zabezpieczeniem przed zamknięciem bez spustu

Typ	INDEX	CENA PLN
DN 50 PN 16	7661000	1077,00
DN 65 PN 16		1472,00
DN 80 PN 16	7663000	1881,00
DN 100 PN 16		2444,00

Zawór odcinający **gwintowany** z zabezpieczeniem przed zamknięciem bez spustu

Typ	INDEX	CENA PLN
G 1 ¼" PN 16	7662000	891,00

Koszty transportu

Istnieje możliwość dopisania kosztów transportu do faktury i wysyłki towaru na koszt sprzedawcy. W takim przypadku koszty transportu będą naliczane jak w poniższej tabeli.

Waga kg	1 20	21 30	31 60	61 100	101 150	151 200	201 250	251 300	301 350	351 400	401 450	451 500	501 600	601 700	701 800	801 900	901 1000
cena	28	53	63	85	146	174	205	231	282	304	334	363	389	435	484	504	519

Waga podana w kg.

Ceny w PLN.

Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT 22%.

W przypadku usługi pobrania do ceny należy doliczyć 6 zł netto + 1% wartości kwoty pobrania.

Przeliczanie kosztów odbywa się na podstawie wagi, bez względu na odległość.

Przewoźnik- firma spedycyjna **Schenker** (dostawa do 72 godzin).



POMEX
Sp. z o.o.

87-200 Wąbrzeźno
ul. Mikołaja z Ryńska 38

tel.: 056 688 44 81, 688 44 82, 688 44 83

fax.: 056 688 44 84

e-mail: Grzegorz.Dreszler@reflex.pl

Andrzej.Molczynski@reflex.pl

Monika.Veith@reflex.pl

www.pomex.pl