

Nr katalogowy	Nazwa	Cena jednostkowa netto
Ciepłomierze MULTICAL® 403 - przepływ 0,6 – 1,5 m³/h (śrubunki i tuleje w cenie)		
403W-10-236-11-2-00	MC403 qp 0,6 m ³ /h, 110 mm X G ³ / ₄ B (R ¹ / ₂), PN 16	1 814,00 zł
403W-30-236-11-2-00	MC403 qp 0,6 m ³ /h, 190 mm X G1B (R ³ / ₄), PN 16	1 814,00 zł
403W-40-236-11-2-00	MC403 qp 1,5 m ³ /h, 110 mm X G ³ / ₄ B (R ¹ / ₂), PN 16	1 814,00 zł
403W-50-236-11-2-00	MC403 qp 1,5 m ³ /h, 165 mm X G ³ / ₄ B (R ¹ / ₂), PN 16	1 814,00 zł
403W-70-236-11-2-00	MC403 qp 1,5 m ³ /h, 130 mm X G1B (R ³ / ₄), PN 16	1 814,00 zł
403W-90-236-11-2-00	MC403 qp 1,5 m ³ /h, 190 mm X G1B (R ³ / ₄), PN 16	1 814,00 zł
Ciepłomierze MULTICAL® 403 - przepływ 2,5 – 15,0 m³/h (śrubunki i tuleje w cenie)		
403W-A0-236-32-2-00	MC403 qp 2,5 m ³ /h, 130 mm X G1B (R ³ / ₄), PN 16	2 419,00 zł
403W-B0-236-32-2-00	MC403 qp 2,5 m ³ /h, 190 mm X G1B (R ³ / ₄), PN 16	2 419,00 zł
403W-D0-236-32-2-00	MC403 qp 3,5 m ³ /h, 260 mm X G1 ¹ / ₄ B (R1), PN 16	4 565,00 zł
403W-F0-236-32-2-00	MC403 qp 6,0 m ³ /h, 260 mm X G1 ¹ / ₄ B (R1), PN 16	5 098,00 zł
403W-G0-236-32-2-00	MC403 qp 6,0 m ³ /h, 260 mm X DN25, PN 25	5 821,00 zł
403W-H0-236-32-2-00	MC403 qp 10,0 m ³ /h, 300 mm X G2B (R1 ¹ / ₂), PN 16	5 939,00 zł
403W-J0-236-32-2-00	MC403 qp 10,0 m ³ /h, 300 mm X DN40, PN 25	6 710,00 zł
403W-K0-236-32-2-00	MC403 qp 15,0 m ³ /h, 270 mm X DN50, PN 25	8 299,00 zł
Ciepłomierze MULTICAL® 603 + Ultraflow 54 (śrubunki i tuleje w cenie)		
MC65-5-CAHA-236	MC603+UF 54 qp 0,6 m ³ /h, 110 mm X G ³ / ₄ B (R ¹ / ₂) PN16, tuleje do Pt500 65mm	3 330,00 zł
MC65-5-CAHD-236	MC603+UF 54 qp 0,6 m ³ /h, 130 mm X G1B (R ³ / ₄) PN16, tuleje do Pt500 65mm	3 330,00 zł
MC65-5-CDHA-236	MC603+UF 54 qp 1,5 m ³ /h, 110 mm X G ³ / ₄ B (R ¹ / ₂) PN16, tuleje do Pt500 65mm	3 330,00 zł
MC65-5-CDHD-236	MC603+UF 54 qp 1,5 m ³ /h, 130 mm X G1B (R ³ / ₄) PN16, tuleje do Pt500 65mm	3 330,00 zł
MC65-5-CDHC-236	MC603+UF 54 qp 1,5 m ³ /h, 165 mm X G ³ / ₄ B (R ¹ / ₂) PN16, tuleje do Pt500 65mm	3 692,00 zł
MC65-5-CDHF-236	MC603+UF 54 qp 1,5 m ³ /h, 190 mm X G1B (R ³ / ₄) PN16, tuleje do Pt500 65mm	3 692,00 zł
MC65-5-CEHD-236	MC603+UF 54 qp 2,5 m ³ /h, 130 mm X G1B (R ³ / ₄) PN16, tuleje do Pt500 65mm	3 692,00 zł
MC65-5-CEHF-236	MC603+UF 54 qp 2,5 m ³ /h, 190 mm X G1B (R ³ / ₄) PN16, tuleje do Pt500 65mm	3 692,00 zł
MC65-5-CGJG-236	MC603+UF 54 qp 3,5 m ³ /h, 260 mm X G1 ¹ / ₄ B (R1) PN16, tuleje do Pt500 65mm	5 054,00 zł
MC65-5-CHJG-236	MC603+UF 54 qp 6,0 m ³ /h, 260 mm X G1 ¹ / ₄ B (R1) PN16, tuleje do Pt500 65mm	5 743,00 zł
MC65-5-CHJH-236	MC603+UF 54 qp 6,0 m ³ /h, 260 mm X G ¹ / ₂ B (R1 ¹ / ₄) PN16, tuleje do Pt500 65mm	6 177,00 zł
MC65-5-CJJJ-236	MC603+UF 54 qp 10,0 m ³ /h, 300 mm X G2B (R1 ¹ / ₂) PN16, tuleje do Pt500 90mm	6 575,00 zł
MC65-5-CDCA-236	MC603+UF 54 qp 1,5 m ³ /h, 190 mm X DN20 PN25, tuleje do Pt500 65mm	4 403,00 zł
MC65-5-CECA-236	MC603+UF 54 qp 2,5 m ³ /h, 190 mm X DN20, PN 25, tuleje do Pt500 65mm	4 403,00 zł
MC65-5-CGCB-236	MC603+UF 54 qp 3,5 m ³ /h, 260 mm X DN25, PN 25, tuleje do Pt500 65mm, stal nierdz.	5 453,00 zł
MC65-5-CHCB-236	MC603+UF 54 qp 6,0 m ³ /h, 260 mm X DN25, PN 25, tuleje do Pt500 65mm, stal nierdz.	6 177,00 zł
MC65-5-CHCC-236	MC603+UF 54 qp 6,0 m ³ /h, 260 mm X DN32, PN 25, tuleje do Pt500 65mm, stal nierdz.	6 562,00 zł
MC65-5-CJCD-236	MC603+UF 54 qp 10,0 m ³ /h, 300 mm X DN40, PN 25, tuleje do Pt500 90mm, stal nierdz.	7 419,00 zł

Wersja do chłodu
403C-10-536-11-2-00
403C-30-536-11-2-00
403C-40-536-11-2-00
403C-50-536-11-2-00
403C-70-536-11-2-00
403C-90-536-11-2-00
Wersja do chłodu
403C-A0-536-32-2-00
403C-B0-536-32-2-00
403C-D0-536-32-2-00
403C-F0-536-32-2-00
403C-G0-536-32-2-00
403C-H0-536-32-2-00
403C-J0-536-32-2-00
403C-K0-536-32-2-00
Wersja do chłodu
MC65-4-CDHA-536
MC65-4-CDHD-536
MC65-4-CEHF-536
MC65-4-CGJG-536
MC65-4-CHJG-536
MC65-4-CHJH-536
MC65-4-CJJJ-536
MC65-4-CHLB-536
MC65-4-CJLD-536

Cennik Kamstrup 01.2024

Rev.02

MC65-5-CKCE-236	MC603+UF 54 qp 15,0 m³/h, 270 mm X DN50, PN 25, tuleje do Pt500 90mm, stal nierdz.	9 181,00 zł	MC65-4-CKCE-536
MC65-5-CLCG-236	MC603+UF 54 qp 25,0 m³/h, 300 mm X DN65, PN 25, tuleje do Pt500 90mm, stal nierdz.	11 569,00 zł	MC65-4-CLCG-536
MC65-5-CMCH-236	MC603+UF 54 qp 40,0 m³/h, 300 mm X DN80, PN 25, tuleje do Pt500 90mm, stal nierdz.	13 475,00 zł	MC65-4-CMCH-536
MC65-5-FACL-236	MC603+UF 54 qp 60,0 m³/h, 360 mm X DN100, PN 25, tuleje do Pt500 90mm, stal nierdz.	17 879,00 zł	MC65-4-FACL-536
MC65-5-FBCL-236	MC603+UF 54 qp 100,0 m³/h, 360 mm X DN100, PN 25, tuleje do Pt500 90mm, stal nierdz.	20 014,00 zł	MC65-4-FBCL-536
MC65-5-FBCM-236	MC603+UF 54 qp 100,0 m³/h, 350 mm X DN125, PN 25, tuleje do Pt500 90mm, stal nierdz.	21 691,00 zł	MC65-4-FBCM-536
Ciepłomierze MULTICAL® 603 + Ultraflow 54 - przepływ 150-1000m³/h			Wersja do chłodu
MC65-5-FCCN-236	MC603+UF 54 qp 150,0 m³/h, 500 mm X DN150, PN 25, tuleje do Pt500 140mm, stal nierdz.	30 365,00 zł	MC65-5-FCCN-536
MC65-5-FDCN-236	MC603+UF 54 qp 250,0 m³/h, 500mm X DN150, PN 25, tuleje do Pt500 140mm, stal nierdz.	30 896,00 zł	MC65-5-FDCN-536
MC65-5-FECN-236	MC603+UF 54 qp 400,0 m³/h, 500 mm X DN150, PN25, tuleje do Pt500 140mm, stal nierdz.	39 835,00 zł	MC65-5-FECN-536
MC65-5-FECP-236	MC603+UF 54 qp 400,0 m³/h, 500 mm X DN200, PN25, tuleje do Pt500 140mm, stal nierdz.	44 456,00 zł	MC65-5-FECP-536
MC65-5-FECR-236	MC603+UF 54 qp 400,0 m³/h, 600 mm X DN250, PN25, tuleje do Pt500 140mm, stal nierdz.	50 102,00 zł	MC65-5-FECR-536
MC65-5-FFCP-236	MC603+UF 54 qp 600,0 m³/h, 500 mm X DN200, PN25, tuleje do Pt500 140mm, stal nierdz.	54 071,00 zł	MC65-5-FFCP-536
MC65-5-FFCR-236	MC603+UF 54 qp 600,0 m³/h, 600 mm X DN250, PN25, tuleje do Pt500 140mm, stal nierdz.	60 212,00 zł	MC65-5-FFCR-536
MC65-5-FGCR-236	MC603+UF 54 qp 1000,0 m³/h, 600 mm X DN250, PN 25, tuleje do Pt500 140mm, stal nierdz.	60 718,00 zł	MC65-5-FGCR-536
MC65-5-FGDS-236	MC603+UF 54 qp 1000,0 m³/h, 500 mm X DN300, PN 16, tuleje do Pt500 140mm, stal nierdz.	67 558,00 zł	MC65-5-FGDS-536
Akcesoria do liczników MULTICAL®x03			Wersja do chłodu
HC-003-10	Dane + 2 wejścia impulsowe (A,B)	189,00 zł	HC-003-10
HC-003-11	Dane + 2 wyjścia impulsowe (C,D)	189,00 zł	HC-003-11
HC-003-20	M-Bus konfigurowalny + 2 wejścia impulsowe (A,B)	366,00 zł	HC-003-20
HC-003-21	M-Bus konfigurowalny + 2 wyjścia impulsowe (C,D)	366,00 zł	HC-003-21
HC-003-32	LinkIQ / Wireless M-Bus 868 MHz, konfigurowalny + 2 wejścia impulsowe (A,B)	561,00 zł	HC-003-32
HC-003-33	LinkIQ / Wireless M-Bus 868 MHz, konfigurowalny + 2 wyjścia impulsowe (C,D)	561,00 zł	HC-003-33
HC-003-40	Wyjścia analogowe 2x0/4-20mA*	1 075,00 zł	HC-003-40
HC-003-41	Wejścia analogowe 2x0...20mA / 0...10V*	1 075,00 zł	HC-003-41
HC-003-60	LonWorks FT-X3 + 2 wejścia impulsowe (A,B)**	1 075,00 zł	HC-003-60
HC-003-66	BACnet MS/TP (RS-485) + 2 wejścia impulsowe (A,B) *	709,00 zł	HC-003-66
HC-003-67	Modbus RTU (RS-485) + 2 wejścia impulsowe (A,B)*	709,00 zł	HC-003-67
HC-003-82	Modbus/KMP TCP/IP + 2 wejścia impulsowe (A,B)**	1 075,00 zł	HC-003-82
HC-993-02	Bateria, D-cell	190,00 zł	HC-993-02
HC-993-03	Zasilacz wysokiej mocy SMPS 230VAC	340,00 zł	HC-993-03
HC-993-04	Zasilacz wysokiej mocy SMPS 24VAC/VDC	340,00 zł	HC-993-04
HC-993-07	Zasilacz transformatorowy 230VAC	190,00 zł	HC-993-07
HC-993-08	Zasilacz transformatorowy 24VAC	190,00 zł	HC-993-08
65-00-0B0-2xx	Para czujników temperatury do montażu w tulejach z 3,0 m przewodem, ø 5,8 mm	320,00 zł	65-00-0B0-5xx

Cennik Kamstrup 01.2024

Rev.02

65-00-0C0-2xx	Para czujników temperatury do montażu w tulejach z 5,0 m przewodem, \varnothing 5,8 mm	572,00 zł
65-00-0D0-2xx	Para czujników temperatury do montażu w tulejach z 10,0 m przewodem, \varnothing 5,8 mm	652,00 zł
65-00-0F0-2xx	Para czujników temperatury Pt500 do montażu bezpośredniego DS 27,5 mm, z 1,5 m przewodem	286,00 zł
65-00-0G0-2xx	Para czujników temperatury Pt500 do montażu bezpośredniego DS 27,5 mm, z 3,0 m przewodem	320,00 zł
61-63-G0-021-220	Para czujników temperatury Pt500 do montażu bezpośredniego 38 mm, z 1,5 m przewodem	458,00 zł
61-63-G0-022-220	Para czujników temperatury Pt500 do montażu bezpośredniego 38 mm, z 3,0 m przewodem	515,00 zł
65-56-42-000	Para głowicowych czujników temperatury z tulejami 90mm	858,00 zł
65-56-43-000	Para głowicowych czujników temperatury z tulejami 140mm	858,00 zł
65-56-44-000	Para głowicowych czujników temperatury z tulejami 180mm	858,00 zł
65-57-424	Tuleje stalowe o długości 65 mm X R $\frac{1}{2}$ do czujników Pt500 \varnothing 5,8 mm, 2szt.	103,00 zł
65-57-427	Tuleje stalowe o długości 90 mm X R $\frac{1}{2}$ do czujników Pt500 \varnothing 5,8 mm, 2szt.	103,00 zł
65-57-414	Tuleje stalowe o długości 140 mm X R $\frac{1}{2}$ do czujników Pt500 \varnothing 5,8 mm, 2szt.	400,00 zł
66-99-099	Głowica optyczna do zdalnego odczytu danych i konfiguracji przeliczników przez złącze optyczne na złączu USB	1 373,00 zł
Ciepłomierze MULTICAL® 303 - przepływ 0,6 – 2,5 m³/h (bez elementów montażowych)		
303W-10-236-51-1-20	MC303 qp 0,6 m ³ /h, 110 mm X G $\frac{3}{4}$ B (R $\frac{1}{2}$), PN 16/25 z M-Bus	1 430,00 zł
303W-40-236-51-1-20	MC303 qp 1,5 m ³ /h, 110 mm X G $\frac{3}{4}$ B (R $\frac{1}{2}$), PN 16/25 z M-Bus	1 430,00 zł
303W-70-236-51-1-20	MC303 qp 1,5 m ³ /h, 130 mm X G1B (R $\frac{3}{4}$), PN 16/25 z M-Bus	1 430,00 zł
303W-A0-236-51-1-20	MC303 qp 2,5 m ³ /h, 130 mm X G1B (R $\frac{3}{4}$), PN 16/25 z M-Bus	1 522,00 zł
303W-10-236-51-1-30	MC303 qp 0,6 m ³ /h, 110 mm X G $\frac{3}{4}$ B (R $\frac{1}{2}$), PN 16/25 z Wireless M-Bus	1 430,00 zł
303W-40-236-51-1-30	MC303 qp 1,5 m ³ /h, 110 mm X G $\frac{3}{4}$ B (R $\frac{1}{2}$), PN 16/25 z Wireless M-Bus	1 430,00 zł
303W-70-236-51-1-30	MC303 qp 1,5 m ³ /h, 130 mm X G1B (R $\frac{3}{4}$), PN 16/25 z Wireless M-Bus	1 430,00 zł
303W-A0-236-51-1-30	MC303 qp 2,5 m ³ /h, 130 mm X G1B (R $\frac{3}{4}$), PN 16/25 z Wireless M-Bus	1 522,00 zł
303xxxxxxxx9xx	Bateria 16-letnia (dopłata do licznika)	57,00 zł

65-00-0C0-5xx
65-00-0D0-5xx
65-00-0F0-5xx
65-00-0G0-5xx
61-63-G0-021-220
61-63-G0-022-220
65-56-42-000
65-56-43-000
65-56-44-000
65-57-424
65-57-427
65-57-414

Wersja do chłodu	
303C-10-536-51-1-20	
303C-40-536-51-1-20	
303C-70-536-51-1-20	
303C-A0-536-51-1-20	
303C-10-536-51-1-30	
303C-40-536-51-1-30	
303C-70-536-51-1-30	
303C-A0-536-51-1-30	
303xxxxxxxx9xx	