

INDEKS (numer katalogowy)	NAZWA TOWARU	Ceny w Euro od 02.12.2022
0011.08.000	Manometr typ 11 0-10 bar 1/4	20,87
0024.15.150	SYROBLOC 24 6 bar 1/2x1/2	135,62
0024.15.151	SYROBLOC 24 8 bar 1/2x1/2	135,62
0024.15.152	SYROBLOC 24 10 bar 1/2x1/2	135,62
0024.15.153	SYROBLOC 24 6 bar 1/2x3/4	145,46
0024.15.154	SYROBLOC 24 8 bar 1/2x3/4	145,46
0024.15.155	SYROBLOC 24 10 bar 1/2x3/4	145,46
0024.20.150	SYROBLOC 24 6 bar 3/4x3/4	172,14
0024.20.151	SYROBLOC 24 8 bar 3/4x3/4	172,14
0024.20.152	SYROBLOC 24 10 bar 3/4x3/4	172,14
0024.20.153	SYROBLOC 24 6 bar 3/4x 1	179,15
0024.20.154	SYROBLOC 24 8 bar 3/4x 1	179,15
0024.20.155	SYROBLOC 24 10 bar 3/4x 1	179,15
0025.15.150	SYROBLOC 25 6 bar 1/2x1/2	237,94
0025.15.151	SYROBLOC 25 8 bar 1/2x1/2	237,94
0025.15.152	SYROBLOC 25 10 bar 1/2x1/2	237,94
0025.15.153	SYROBLOC 25 6 bar 1/2x3/4	259,72
0025.15.154	SYROBLOC 25 8 bar 1/2x3/4	259,72
0025.15.155	SYROBLOC 25 10 bar 1/2x3/4	259,72
0025.20.150	SYROBLOC 25 6 bar 3/4x3/4	289,24
0025.20.151	SYROBLOC 25 8 bar 3/4x3/4	289,24
0025.20.152	SYROBLOC 25 10 bar 3/4x3/4	289,24
0025.20.153	SYROBLOC 25 6 bar 3/4x 1	306,79
0025.20.154	SYROBLOC 25 8 bar 3/4x 1	306,79
0025.20.155	SYROBLOC 25 10 bar 3/4x 1	306,79
0312.15.250	Reduktor ciśnienia 312 Compact 1/2 60 st.C	31,43
0312.15.251	Reduktor ciśnienia 312 Compact DN15 zacisk 60 st.C	32,89
0312.20.250	Reduktor ciśnienia 312 Compact 3/4 60 st.C	36,04
0312.20.251	Reduktor ciśnienia 312 Compact DN20 zacisk 60 st.C	36,85
0312.20.933	Wkładka reduktora ciśnienia zaworu 2128 80 st.C DN15+20	46,48
0312.15.955	Wkładka reduktora ciśnienia 312 Compact DN15+20	25,86
0312.25.066	Reduktor ciśnienia 312 Compact 1 (DN25) 70 st. C	71,10
0315.15.222	Reduktor ciśnienia 315.2 1/2 70 st.C	82,19
0315.20.222	Reduktor ciśnienia 315.2 3/4 70 st.C	90,02
0315.25.222	Reduktor ciśnienia 315.2 1 70 st.C	103,86
0315.32.222	Reduktor ciśnienia 315.2 1 1/4 70 st.C	148,62
0315.40.222	Reduktor ciśnienia 315.2 1 1/2 70 st.C	256,44
0315.50.222	Reduktor ciśnienia 315.2 2 70 st.C	289,54
0315.25.236	Reduktor ciśnienia 315.2, 5-10 bar, 1" 70 st.C	123,25
0315.32.226	Reduktor ciśnienia 315.2, 5-10 bar, 1 1/4" 70 st.C	172,98
0315.40.236	Reduktor ciśnienia 315.2, 5-10 bar, 1 1/2" 70 st.C	241,41
0315.50.236	Reduktor ciśnienia 315.2, 5-10 bar, 2" 70 st.C	297,20
0315.15.000	Reduktor ciśnienia 315 1/2	105,73
0315.20.000	Reduktor ciśnienia 315 3/4	115,24
0315.25.000	Reduktor ciśnienia 315 1	133,23
0315.32.000	Reduktor ciśnienia 315 5/4	190,85
0315.40.000	Reduktor ciśnienia 315 6/4	357,04
0315.50.000	Reduktor ciśnienia 315 2	405,66
0330.15.154	SYROBLOC 6 bar DN15x3/4 prosty	73,04
0330.15.155	SYROBLOC 8 bar DN15x3/4 prosty	73,04
0330.15.156	SYROBLOC 10 bar DN15x3/4 prosty	73,04
0330.15.157	SYROBLOC 4 bar DN15x3/4 prosty	73,04
0330.20.154	SYROBLOC 6 bar DN20x3/4x22 mm prosty	79,99
0330.20.155	SYROBLOC 8 bar DN20x3/4x22 mm prosty	79,99
0330.20.156	SYROBLOC 10 bar DN20x3/4x22 mm prosty	79,99
0330.20.157	SYROBLOC 4 bar DN20x3/4x22 mm prosty	79,99
0390.20.150	Zawór różnicy ciśnień K 3/4	72,27
0390.25.150	Zawór różnicy ciśnień K 1	156,96
0391.20.150	Zawór różnicy ciśnień P 3/4	79,25

0702.15.151	Zawór mieszający c.w.u.1/2	188,20
0702.20.151	Zawór mieszający c.w.u.3/4	197,35
0705.20.101	Termostatyczny zawór mieszający 705 22 mm zacisk / gwint 3/4	78,06
0828.08.000	Korek manometru 1/4	3,68
0932.50.150	Zabezpieczenie stanu wody 932.1	534,97
0932.50.151	Zabezpieczenie stanu wody 932.2	534,97
0932.50.152	Zabezpieczenie stanu wody 932.5 / w. krótka	401,56
0933.20.150	Zabezpieczenie stanu wody 933.1	436,14
0933.20.151	Zabezpieczenie stanu wody 933.2	512,71
1915.15.150	Zawór bezp. 2,5 bar 1915 1/2	16,88
1915.15.151	Zawór bezp. 3,0 bar 1915 1/2	16,88
1915.15.152	Zawór bezp. 4,0 bar 1915 1/2	16,88
1915.15.153	Zawór bezp. 5,0 bar 1915 1/2	16,88
1915.15.154	Zawór bezp. 1,5 bar 1915 1/2	16,88
1915.15.155	Zawór bezp. 2,0 bar 1915 1/2	16,88
1915.15.156	Zawór bezp. 3,5 bar 1915 1/2	16,88
1915.15.157	Zawór bezp. 4,5 bar 1915 1/2	16,88
1915.15.158	Zawór bezp. 5,5 bar 1915 1/2	16,88
1915.15.159	Zawór bezp. 6,0 bar 1915 1/2	16,88
1915.20.150	Zawór bezp. 2,5 bar 1915 3/4	27,15
1915.20.151	Zawór bezp. 3,0 bar 1915 3/4	27,15
1915.20.152	Zawór bezp. 4,0 bar 1915 3/4	27,15
1915.20.153	Zawór bezp. 5,0 bar 1915 3/4	27,15
1915.20.154	Zawór bezp. 1,5 bar 1915 3/4	27,15
1915.20.155	Zawór bezp. 2,0 bar 1915 3/4	27,15
1915.20.156	Zawór bezp. 3,5 bar 1915 3/4	27,15
1915.20.157	Zawór bezp. 4,5 bar 1915 3/4	27,15
1915.20.158	Zawór bezp. 5,5 bar 1915 3/4	27,15
1915.20.159	Zawór bezp. 6,0 bar 1915 3/4	27,15
1915.25.150	Zawór bezp. 2,5 bar 1915 1	48,27
1915.25.151	Zawór bezp. 3,0 bar 1915 1	48,27
1915.25.152	Zawór bezp. 4,0 bar 1915 1	48,27
1915.25.153	Zawór bezp. 5,0 bar 1915 1	48,27
1915.25.154	Zawór bezp. 1,5 bar 1915 1	48,27
1915.25.155	Zawór bezp. 2,0 bar 1915 1	48,27
1915.25.156	Zawór bezp. 3,5 bar 1915 1	48,27
1915.25.157	Zawór bezp. 4,5 bar 1915 1	48,27
1915.25.158	Zawór bezp. 5,5 bar 1915 1	48,27
1915.25.159	Zawór bezp. 6,0 bar 1915 1	48,27
1915.32.150	Zawór bezp. 2,5 bar 1915 5/4	110,21
1915.32.151	Zawór bezp. 3,0 bar 1915 5/4	110,21
1915.32.152	Zawór bezp. 4,0 bar 1915 5/4	110,21
1915.32.153	Zawór bezp. 5,0 bar 1915 5/4	110,21
1915.32.154	Zawór bezp. 1,5 bar 1915 5/4	110,21
1915.32.155	Zawór bezp. 2,0 bar 1915 5/4	110,21
1915.32.156	Zawór bezp. 3,5 bar 1915 5/4	110,21
1915.32.157	Zawór bezp. 4,5 bar 1915 5/4	110,21
1915.32.158	Zawór bezp. 5,5 bar 1915 5/4	110,21
1915.32.159	Zawór bezp. 6,0 bar 1915 5/4	110,21
1915.40.150	Zawór bezp. 2,5 bar 1915 6/4	305,86
1915.40.151	Zawór bezp. 3,0 bar 1915 6/4	305,86
1915.40.152	Zawór bezp. 4,0 bar 1915 6/4	305,86
1915.40.153	Zawór bezp. 5,0 bar 1915 6/4	305,86
1915.40.154	Zawór bezp. 1,5 bar 1915 6/4	305,86
1915.40.155	Zawór bezp. 2,0 bar 1915 6/4	305,86
1915.40.156	Zawór bezp. 3,5 bar 1915 6/4	305,86
1915.40.157	Zawór bezp. 4,5 bar 1915 6/4	305,86
1915.40.158	Zawór bezp. 5,5 bar 1915 6/4	305,86
1915.40.159	Zawór bezp. 6,0 bar 1915 6/4	305,86

1915.50.150	Zawór bezp. 2,5 bar 1915 2	345,53
1915.50.151	Zawór bezp. 3,0 bar 1915 2	345,53
1915.50.152	Zawór bezp. 4,0 bar 1915 2	345,53
1915.50.153	Zawór bezp. 5,0 bar 1915 2	345,53
1915.50.154	Zawór bezp. 1,5 bar 1915 2	345,53
1915.50.155	Zawór bezp. 2,0 bar 1915 2	345,53
1915.50.156	Zawór bezp. 3,5 bar 1915 2	345,53
1915.50.157	Zawór bezp. 4,5 bar 1915 2	345,53
1915.50.158	Zawór bezp. 5,5 bar 1915 2	345,53
1915.50.159	Zawór bezp. 6,0 bar 1915 2	345,53
1962.15.161	Armatura zabezp. Flex 1,5 bar 1/2x3/4 37kW	53,39
1962.15.153	Armatura zabezp. Flex 2,5 bar 1/2x3/4 47kW	53,39
1962.15.154	Armatura zabezp. Flex 3,0 bar 1/2x3/4 57kW	wycofany
1962.20.162	Armatura zabezp. Flex 1,5 bar 3/4x3/4 37kW	56,81
1962.20.153	Armatura zabezp. Flex 2,5 bar 3/4x3/4 47kW	wycofany
1962.20.154	Armatura zabezp. Flex 3,0 bar 3/4x3/4 57kW	wycofany
1962.20.161	Armatura zabezp. Flex 1,5 bar 3/4x1 73kW	60,26
1962.20.157	Armatura zabezp. Flex 2,5 bar 3/4x1 66kW	60,26
1962.20.159	Armatura zabezp. Flex 3,0 bar 3/4x1 100kW	wycofany
1962.25.162	Armatura zabezp. Flex 1,5 bar 1x3/4 37kW	wycofany
1962.25.153	Armatura zabezp. Flex 2,5 bar 1x3/4 47kW	58,54
1962.25.154	Armatura zabezp. Flex 3,0 bar 1x3/4 57kW	wycofany
1962.25.161	Armatura zabezp. Flex 1,5 bar 1x1 73kW	62,83
1962.25.159	Armatura zabezp. Flex 3,0 bar 1x1 100kW	wycofany
2000.00.906	Manometr 0-10 bar HWS 1/4	19,84
2000.00.907	Manometr 0-25 bar HWS 1/4	19,84
2000.20.015	Flansza HWS filtra w.p. 3/4	160,79
2000.25.015	Flansza HWS filtra w.p. 1	179,20
2000.32.015	Flansza HWS filtra w.p. 5/4	201,92
2115.15.150	Zawór bezp. 6,0 bar 2115 1/2	16,88
2115.15.151	Zawór bezp. 8,0 bar 2115 1/2	16,88
2115.15.152	Zawór bezp. 10,0 bar 2115 1/2	16,88
2115.15.153	Zawór bezp. 4,0 bar 2115 1/2	16,88
2115.15.154	Zawór bezp. 4,5 bar 2115 1/2	16,88
2115.15.155	Zawór bezp. 5,0 bar 2115 1/2	16,88
2115.15.156	Zawór bezp. 7,0 bar 2115 1/2	16,88
2115.15.200	Zawór bezp.n 6,0 bar 2115N 1/2	25,16
2115.15.201	Zawór bezp.n 8,0 bar 2115N 1/2	25,16
2115.15.202	Zawór bezp.n 10,0 bar 2115N 1/2	25,16
2115.20.150	Zawór bezp. 6,0 bar 2115 3/4	27,15
2115.20.151	Zawór bezp. 8,0 bar 2115 3/4	27,15
2115.20.152	Zawór bezp. 10,0 bar 2115 3/4	27,15
2115.20.153	Zawór bezp. 4,0 bar 2115 3/4	27,15
2115.20.154	Zawór bezp. 4,5 bar 2115 3/4	27,15
2115.20.155	Zawór bezp. 5,0 bar 2115 3/4	27,15
2115.20.156	Zawór bezp. 7,0 bar 2115 3/4	27,15
2115.20.200	Zawór bezp.n 6,0 bar 2115N 3/4	32,30
2115.20.201	Zawór bezp.n 8,0 bar 2115N 3/4	32,30
2115.20.202	Zawór bezp.n 10,0 bar 2115N 3/4	32,30
2115.25.150	Zawór bezp. 6,0 bar 2115 1	48,27
2115.25.151	Zawór bezp. 8,0 bar 2115 1	48,27
2115.25.152	Zawór bezp. 10,0 bar 2115 1	48,27
2115.25.153	Zawór bezp. 4,0 bar 2115 1	48,27
2115.25.154	Zawór bezp. 4,5 bar 2115 1	48,27
2115.25.155	Zawór bezp. 5,0 bar 2115 1	48,27
2115.25.156	Zawór bezp. 7,0 bar 2115 1	48,27

2115.32.150	Zawór bezp. 6,0 bar 2115 5/4	110,21
2115.32.151	Zawór bezp. 8,0 bar 2115 5/4	110,21
2115.32.152	Zawór bezp. 10,0 bar 2115 5/4	110,21
2115.32.153	Zawór bezp. 4,0 bar 2115 5/4	110,21
2115.32.154	Zawór bezp. 4,5 bar 2115 5/4	110,21
2115.32.155	Zawór bezp. 5,0 bar 2115 5/4	110,21
2115.32.156	Zawór bezp. 7,0 bar 2115 5/4	110,21
2115.40.150	Zawór bezp. 6,0 bar 2115 6/4	305,86
2115.40.151	Zawór bezp. 8,0 bar 2115 6/4	305,86
2115.40.152	Zawór bezp. 10,0 bar 2115 6/4	305,86
2115.40.153	Zawór bezp. 4,0 bar 2115 6/4	305,86
2115.40.154	Zawór bezp. 4,5 bar 2115 6/4	305,86
2115.40.155	Zawór bezp. 5,0 bar 2115 6/4	305,86
2115.40.156	Zawór bezp. 7,0 bar 2115 6/4	305,86
2115.50.150	Zawór bezp. 6,0 bar 2115 2	345,53
2115.50.151	Zawór bezp. 8,0 bar 2115 2	345,53
2115.50.152	Zawór bezp. 10,0 bar 2115 2	345,53
2115.50.153	Zawór bezp. 4,0 bar 2115 2	345,53
2115.50.154	Zawór bezp. 4,5 bar 2115 2	345,53
2115.50.155	Zawór bezp. 5,0 bar 2115 2	345,53
2115.50.156	Zawór bezp. 7,0 bar 2115 2	345,53
2128.15.005	Zawór napełniania inst. 1/2 1-5 bar 80 st.C BEZ manometru	82,65
2128.15.006	Zawór napełniania inst. 1/2 1-5 bar 80 st.C + manometr	90,94
2128.20.004	Zawór napełniania inst. 3/4 1-5 bar 80 st.C BEZ manometru	108,22
2128.20.005	Zawór napełniania inst. 3/4 1-5 bar 80 st.C + manometr	116,22
2312.20.250	Zespół bezpieczeństwa 2312 Multibolc 6 bar DN 20	57,20
2312.20.251	Zespół bezpieczeństwa 2312 Multibolc 8 bar DN 20	57,20
2312.20.252	Zespół bezpieczeństwa 2312 Multibolc 10 bar DN 20	57,20
2312.20.253	Zespół bezpieczeństwa 2312 6 bar DN20	55,03
2312.20.254	Zespół bezpieczeństwa 2312 8 bar DN20	55,03
2312.20.255	Zespół bezpieczeństwa 2312 10 bar DN20	55,03
2315.00.080	Filtr wody pitnej 90um DRUFI+ DFR	364,31
2315.00.081	Filtr wody pitnej 90um DRUFI+ FR	293,07
2315.00.082	Filtr wody pitnej 90um DRUFI+ DFF	270,41
2315.00.083	Filtr wody pitnej 90um DRUFI+ FF	197,54
2315.00.084	Filtr wody pitnej 20um DRUFI+ DFR	364,31
2315.00.085	Filtr wody pitnej 20um DRUFI+ FR	293,07
2315.00.154	Filtr wody pitnej 90um DRUFI+ MAX DFR	907,03
2315.00.155	Filtr wody pitnej 90um DRUFI+ MAX FR	770,11
2315.20.005	Flansa filtra w.p. DN20	61,99
2315.25.005	Flansa filtra w.p. DN25	79,92
2315.32.005	Flansa filtra w.p. DN32	99,50
2315.20.025	Flansa filtra w.p. 22 mm - zaciskowa	65,22
2315.25.025	Flansa filtra w.p. 28 mm - zaciskowa	83,20
2315.32.025	Flansa filtra w.p. 35 mm - zaciskowa	101,12
2315.40.005	Flansa filtra w.p. DRUFI+ max DN40	216,19
2315.50.005	Flansa filtra w.p. DRUFI+ max DN50	247,79
2316.00.081	Automat płuczący do filtrów DRUFI+, DRUFI+ Max, 6380	400,06
2316.00.905	Zasilacz 230V/6V dla automatu 2316.00.081	71,03
2316.00.905X	Zasilacz 230V/6V dla automatu 2316.00.081 - ZAMIENNIK	15,66
2422.20.000	SafeTech Connect moduł zabezpieczenia przed wyciekami z przyłączami 3/4"	515,61
2422.25.000	SafeTech Connect moduł zabezpieczenia przed wyciekami z przyłączami 1"	515,61
2422.32.000	SafeTech Connect moduł zabezpieczenia przed wyciekami z przyłączami 1 1/4"	515,61
2422.00.000	SafeFloor Connect czujnik podłogowy dla SafeTech Connect	129,22
3065.20.000	Zabezpieczenie termiczne 3065 3/4 1.3 m	119,41
3065.20.001	Zabezpieczenie termiczne 3065 3/4 długa kapilara (5 m)	297,49

3200.15.026	Flansza montażowa uzdatniacza wody grzewczej 3200 1/2 (od 2020r)	426,18
3200.00.001	Butla z granulatem zmiękcżającym wodę 4 litry	157,90
3200.00.003	Butla z granulatem zmiękcżającym wodę 7 litrów	242,24
3200.00.004	Butla z granulatem zmiękcżającym wodę 14 litrów	403,17
3200.00.011	Butla z granulatem demineralizującym wodę 4 litry	190,79
3200.00.013	Butla z granulatem demineralizującym wodę 7 litrów	275,49
3200.00.014	Butla z granulatem demineralizującym wodę 14 litrów	476,18
3200.00.904	Wkład wymienny z granulatem zmiękcżającym wodę 4 litry	29,37
3200.00.906	Wkład wymienny z granulatem zmiękcżającym wodę 7 litrów	47,74
3200.00.908	Wkład wymienny z granulatem zmiękcżającym wodę 14 litrów	95,85
3200.00.909	Wkład wymienny z granulatem zmiękcżającym wodę 30 litrów	256,48
3200.00.914	Wkład wymienny z granulatem demineralizującym wodę 4 litry	44,51
3200.00.916	Wkład wymienny z granulatem demineralizującym wodę 7 litrów	72,89
3200.00.918	Wkład wymienny z granulatem demineralizującym wodę 14 litrów	150,59
3200.00.919	Wkład wymienny z granulatem demineralizującym wodę 30 litrów	391,02
3200.00.920	Wkład wymienny z granulatem demineralizującym wodę 50 litrów	503,37
3200.00.921	Wkład wymienny z granulatem demineralizującym wodę 75 litrów	755,03
3200.00.922	Wkład wymienny z granulatem demineralizującym wodę 93 litrów	936,26
3200.15.101	Zmiękcżacz do inst. grzew. i chłod. butla 4L + flansza 3200 DN15	448,03
3200.15.103	Zmiękcżacz do inst. grzew. i chłod. butla 7L + flansza 3200 DN15	472,59
3200.15.104	Zmiękcżacz do inst. grzew. i chłod. butla 14L + flansza 3200 DN15	544,68
3200.15.105	Zmiękcżacz do inst. grzew. i chłod. butla 30L + flansza 3200 DN15	715,03
3200.15.111	Demineralizator do inst. grzew. i chłod. butla 4L + flansza 3200 DN15	487,98
3200.15.113	Demineralizator do inst. grzew. i chłod. butla 7L + flansza 3200 DN15	526,37
3200.15.114	Demineralizator do inst. grzew. i chłod. butla 14L + flansza 3200 DN15	622,38
3200.15.115	Demineralizator do inst. grzew. i chłod. butla 30L + flansza 3200 DN15	887,98
3200.15.116	Demineralizator do inst. grzew. i chłod. butla 50L + flansza 3200 DN15	1005,16
3200.15.117	Demineralizator do inst. grzew. i chłod. butla 75L + flansza 3200 DN15	1288,51
3200.15.118	Demineralizator do inst. grzew. i chłod. butla 93L + flansza 3200 DN15	1463,90
3200.15.201	Zmiękcżacz do inst. grzew. i chłod. butla 4L + flansza 3200 DN15 - MOBIFILL	390,25
3200.15.202	Zmiękcżacz do inst. grzew. i chłod. butla 7L + flansza 3200 DN15 - MOBIFILL	420,04
3200.15.211	Demineralizator do inst. grzew. i chłod. butla 4L + flansza 3200 DN15 - MOBIFILL	404,92
3200.15.212	Demineralizator do inst. grzew. i chłod. butla 7L + flansza 3200 DN15 - MOBIFILL	450,55
3200.00.928	Czujnik przewodności do demineralizatora 3200 (do 2019r)	26,25
3228.15.026	Zespół przyłączeniowy 3228 All-in-one (napelnianie instalacji; od 2020r)	590,25
5067.20.000	Zabezpieczenie termiczne 5067 1.3 m	412,78
5315.20.100	Filtr wody pit 90um RATIO Start DFR 30 st. C DN20	90,34
5315.25.100	Filtr wody pit 90um RATIO Start DFR 30 st. C DN25	100,44
5315.20.106	Filtr wody pit 90um RATIO Start-E FR 30 st. C DN20	63,66
5315.25.104	Filtr wody pit 90um RATIO Start-E FR 30 st. C DN25	80,48
5315.15.150	Filtr wody pit 90um RATIO DFR 30 st. C. DN15	109,74
5315.15.151	Filtr wody pit 90um RATIO FR 30 st. C. DN15	74,80
5315.15.152	Filtr wody pit 90um RATIO DFR HOT 90 st. C DN15	144,65
5315.15.153	Filtr wody pit 90um RATIO FR HOT 90 st. C DN15	98,09
5315.20.150	Filtr wody pit 90um RATIO DFR 30 st. C DN20	114,71
5315.20.151	Filtr wody pit 90um RATIO FR 30 st. C. DN20	81,48
5315.20.152	Filtr wody pit 90um RATIO DFR HOT 90 st. C DN20	147,95
5315.20.153	Filtr wody pit 90um RATIO FR HOT 90 st. C DN20	104,75
5315.25.150	Filtr wody pit 90um RATIO DFR 30 st. C.DN25	123,05
5315.25.151	Filtr wody pit 90um RATIO FR 30 st. C. DN25	88,10
5315.25.152	Filtr wody pit 90um RATIO DFR HOT 90 st. C DN25	159,62
5315.25.153	Filtr wody pit 90um RATIO FR HOT 90 st. C DN25	114,71
6243.15.004	Reduktor ciśnienia 6243.1 1/2 90 st.C 1,5-5 bar	140,04
6243.15.006	Reduktor ciśnienia 6243.2 1/2 90st.C 5-8 bar	140,04
6243.20.003	Reduktor ciśnienia 6243.1 3/4 90st.C 1,5-5 bar	152,49
6243.20.005	Reduktor ciśnienia 6243.2 3/4 90st.C 5-8 bar	152,49
6243.25.000	Reduktor ciśnienia 6243.1 1 90st.C 1,5-5 bar	176,66
6243.25.002	Reduktor ciśnienia 6243.2 1 90st.C 5-8 bar	176,66
6243.32.001	Reduktor ciśnienia 6243.2 5/4 90st.C 5-8 bar	252,52
6243.32.002	Reduktor ciśnienia 6243.1 5/4 90st.C 1,5-5 bar	252,52
6243.40.000	Reduktor ciśnienia 6243.1 6/4 90st.C 1,5-5 bar	472,62
6243.40.001	Reduktor ciśnienia 6243.2 6/4 90st.C 5-8 bar	472,62
6243.50.000	Reduktor ciśnienia 6243.1 2 90st.C 1,5-5 bar	536,76
6243.50.001	Reduktor ciśnienia 6243.2 2 90st.C 5-8 bar	536,76

6247.65.000	Reduktor ciśnienia 6247 2 1/2 DN65	1517,22
6247.80.000	Reduktor ciśnienia 6247 3 DN80	2031,17
6247.100.000	Reduktor ciśnienia 6247 4 DN100	2921,12
6247.65.006	Reduktor ciśnienia 6247, 4,6-10 bar, 2 1/2 DN65	1555,08
6247.80.006	Reduktor ciśnienia 6247, 4,6-10 bar, 3 DN80	2058,42
6247.100.006	Reduktor ciśnienia 6247, 4,6-10 bar, 4 DN100	2953,27
6380.65.010	Filtr wody pitnej 90um flanszowy (kolnierzowy) 6380 DN65	na zapytanie
6380.80.010	Filtr wody pitnej 90um flanszowy (kolnierzowy) 6380 DN80	na zapytanie
6380.100.010	Filtr wody pitnej 90um flanszowy (kolnierzowy) 6380 DN100	na zapytanie
6380.00.901	Regulator różnicy ciśnień wyzwalający automatyczne płukanie filtra 6380	713,98
6600.15.008	Zawór antyskażeniowy 6600 Mini BA DN15x1/2	wycofany
6600.15.009	Zawór antyskażeniowy 6600 Mini BA DN15x3/4	wycofany
6610.15.000	Zawór antyskażeniowy BA 66100 In-line LF 1/2	337,90
6610.20.000	Zawór antyskażeniowy BA 66100 In-line LF 3/4	374,45
6610.25.000	Zawór antyskażeniowy BA 66100 In-line LF 1	404,79
6610.32.000	Zawór antyskażeniowy BA 66100 In-line LF 1 1/4	586,57
6610.40.000	Zawór antyskażeniowy BA 66100 In-line LF 1 1/2	716,15
6610.50.000	Zawór antyskażeniowy BA 66100 In-line LF 2	791,18
6628.20.151	Zawór napełniania instalacji BA 6628 Plus 3/4	320,35
6628.00.901	Manometr zaworów napełniania instalacji 2128 0-4 bar 1/4	22,86
6630.10.150	Automatyczny zawór napełniania instalacji BA 6630 1/2	643,95
6800.15.000	Zawór antyskażeniowy 6800 CA 1/2	95,95
6800.20.000	Zawór antyskażeniowy 6800 CA 3/4	117,07
6827.15.152	Zawór napełniania instalacji 6827 CA 1/2	wycofany
6827.15.153	Zawór napełniania instalacji 6827 CA 1/2 z zaworem odcinającym	wycofany
7315.10.005	Filtr wody pitnej POU MAX	268,09
7315.10.006	Filtr wody pitnej POU MAX z wylewką	344,22
7500.20.100	Przyłącze naczynia przeponowego cwu DN20; system antylegionella	78,10
7500.32.100	Przyłącze naczynia przeponowego cwu DN32; system antylegionella	76,54
8115.15.150	Zawór bezpieczeństwa 8115 2,5 bar 1/2 solar	21,10
8115.15.151	Zawór bezpieczeństwa 8115 3 bar 1/2 solar	21,10
8115.15.152	Zawór bezpieczeństwa 8115 4 bar 1/2 solar	21,10
8115.15.153	Zawór bezpieczeństwa 8115 6 bar 1/2 solar	21,10
8115.20.150	Zawór bezpieczeństwa 8115 2,5 bar 3/4 solar	32,11
8115.20.151	Zawór bezpieczeństwa 8115 3 bar 3/4 solar	32,11
8115.20.152	Zawór bezpieczeństwa 8115 4 bar 3/4 solar	32,11
8115.20.153	Zawór bezpieczeństwa 8115 6 bar 3/4 solar	32,11

Podane ceny w Euro netto przeliczane w dniu sprzedaży wg średniego kursu NBP z dnia poprzedniego.

Zmiana numerów flansz Drufi:

aktualny numer

2000.20.015	Flansza HWS filtra w.p. 3/4
2000.25.015	Flansza HWS filtra w.p. 1
2000.32.015	Flansza HWS filtra w.p. 5/4
2315.20.005	Flansza filtra w.p. DN20
2315.25.005	Flansza filtra w.p. DN25
2315.32.005	Flansza filtra w.p. DN32
2315.40.005	Flansza filtra w.p. DRUF1+ max DN40
2315.50.005	Flansza filtra w.p. DRUF1+ max DN50

Kolorem żółtym oznaczono produkty wycofane lub do wyczerpania stanów magazynowych