

<b>INDEKS (numer katalogowy)</b>	<b>NAZWA TOWARU</b>	<b>Ceny netto w Euro od 07.12.2024</b>
0011.08.000	Manometr typ 11 0-10 bar 1/4	22,50
0024.15.150	SYROBLOC 24 6 bar 1/2x1/2	146,20
0024.15.151	SYROBLOC 24 8 bar 1/2x1/2	146,20
0024.15.152	SYROBLOC 24 10 bar 1/2x1/2	146,20
0024.15.153	SYROBLOC 24 6 bar 1/2x3/4	156,81
0024.15.154	SYROBLOC 24 8 bar 1/2x3/4	156,81
0024.15.155	SYROBLOC 24 10 bar 1/2x3/4	156,81
0024.20.150	SYROBLOC 24 6 bar 3/4x3/4	185,57
0024.20.151	SYROBLOC 24 8 bar 3/4x3/4	185,57
0024.20.152	SYROBLOC 24 10 bar 3/4x3/4	185,57
0024.20.153	SYROBLOC 24 6 bar 3/4x 1	193,12
0024.20.154	SYROBLOC 24 8 bar 3/4x 1	193,12
0024.20.155	SYROBLOC 24 10 bar 3/4x 1	193,12
0025.15.150	SYROBLOC 25 6 bar 1/2x1/2	256,50
0025.15.151	SYROBLOC 25 8 bar 1/2x1/2	256,50
0025.15.152	SYROBLOC 25 10 bar 1/2x1/2	256,50
0025.15.153	SYROBLOC 25 6 bar 1/2x3/4	279,98
0025.15.154	SYROBLOC 25 8 bar 1/2x3/4	279,98
0025.15.155	SYROBLOC 25 10 bar 1/2x3/4	279,98
0025.20.150	SYROBLOC 25 6 bar 3/4x3/4	311,80
0025.20.151	SYROBLOC 25 8 bar 3/4x3/4	311,80
0025.20.152	SYROBLOC 25 10 bar 3/4x3/4	311,80
0025.20.153	SYROBLOC 25 6 bar 3/4x 1	330,72
0025.20.154	SYROBLOC 25 8 bar 3/4x 1	330,72
0025.20.155	SYROBLOC 25 10 bar 3/4x 1	330,72
0312.15.250	Reduktor ciśnienia 312 Compact 1/2 60 st.C	33,88
0312.15.251	Reduktor ciśnienia 312 Compact DN15 zacisk 60 st.C	35,46
0312.20.250	Reduktor ciśnienia 312 Compact 3/4 60 st.C	38,85
0312.20.251	Reduktor ciśnienia 312 Compact DN20 zacisk 60 st.C	39,72
0312.20.933	Wkładka reduktora ciśnienia zaworu 2128 80 st.C DN15+20	50,11
0312.15.955	Wkładka reduktora ciśnienia 312 Compact DN15+20	27,88
0312.25.066	Reduktor ciśnienia 312 Compact 1 (DN25) 70 st. C	76,65
0315.15.222	Reduktor ciśnienia 315.2 1/2 70 st.C	88,60
0315.20.222	Reduktor ciśnienia 315.2 3/4 70 st.C	97,04
0315.25.222	Reduktor ciśnienia 315.2 1 70 st.C	111,96
0315.32.222	Reduktor ciśnienia 315.2 1 1/4 70 st.C	160,21
0315.40.222	Reduktor ciśnienia 315.2 1 1/2 70 st.C	276,44
0315.50.222	Reduktor ciśnienia 315.2 2 70 st.C	312,12
0315.25.236	Reduktor ciśnienia 315.2, 5-10 bar, 1" 70 st.C	132,86
0315.32.226	Reduktor ciśnienia 315.2, 5-10 bar, 1 1/4" 70 st.C	186,47
0315.40.236	Reduktor ciśnienia 315.2, 5-10 bar, 1 1/2" 70 st.C	260,24
0315.50.236	Reduktor ciśnienia 315.2, 5-10 bar, 2" 70 st.C	320,38
0315.15.000	Reduktor ciśnienia 315 1/2	113,98
0315.20.000	Reduktor ciśnienia 315 3/4	124,23
0315.25.000	Reduktor ciśnienia 315 1	143,62
0315.32.000	Reduktor ciśnienia 315 5/4	205,74
0315.40.000	Reduktor ciśnienia 315 6/4	384,89
0315.50.000	Reduktor ciśnienia 315 2	437,30

0330.15.154	SYROBLOC 6 bar DN15x3/4 prosty	78,74
0330.15.155	SYROBLOC 8 bar DN15x3/4 prosty	78,74
0330.15.156	SYROBLOC 10 bar DN15x3/4 prosty	78,74
0330.15.157	SYROBLOC 4 bar DN15x3/4 prosty	78,74
0330.20.154	SYROBLOC 6 bar DN20x3/4x22 mm prosty	86,23
0330.20.155	SYROBLOC 8 bar DN20x3/4x22 mm prosty	86,23
0330.20.156	SYROBLOC 10 bar DN20x3/4x22 mm prosty	86,23
0330.20.157	SYROBLOC 4 bar DN20x3/4x22 mm prosty	86,23
0705.20.101	Termostatyczny zawór mieszający 705 22 mm zacisk / gwint 3/4	84,15
0828.08.000	Korek manometru 1/4	3,97
0932.50.150	Zabezpieczenie stanu wody 932.1	576,70
0932.50.151	Zabezpieczenie stanu wody 932.2	576,70
0932.50.152	Zabezpieczenie stanu wody 932.5 / w. krótka	432,88
0933.20.150	Zabezpieczenie stanu wody 933.1	470,16
0933.20.151	Zabezpieczenie stanu wody 933.2	552,70
1915.15.150	Zawór bezp. 2,5 bar 1915 1/2	18,20
1915.15.151	Zawór bezp. 3,0 bar 1915 1/2	18,20
1915.15.152	Zawór bezp. 4,0 bar 1915 1/2	18,20
1915.15.153	Zawór bezp. 5,0 bar 1915 1/2	18,20
1915.15.154	Zawór bezp. 1,5 bar 1915 1/2	18,20
1915.15.155	Zawór bezp. 2,0 bar 1915 1/2	18,20
1915.15.156	Zawór bezp. 3,5 bar 1915 1/2	18,20
1915.15.157	Zawór bezp. 4,5 bar 1915 1/2	18,20
1915.15.158	Zawór bezp. 5,5 bar 1915 1/2	18,20
1915.15.159	Zawór bezp. 6,0 bar 1915 1/2	18,20
1915.20.150	Zawór bezp. 2,5 bar 1915 3/4	29,27
1915.20.151	Zawór bezp. 3,0 bar 1915 3/4	29,27
1915.20.152	Zawór bezp. 4,0 bar 1915 3/4	29,27
1915.20.153	Zawór bezp. 5,0 bar 1915 3/4	29,27
1915.20.154	Zawór bezp. 1,5 bar 1915 3/4	29,27
1915.20.155	Zawór bezp. 2,0 bar 1915 3/4	29,27
1915.20.156	Zawór bezp. 3,5 bar 1915 3/4	29,27
1915.20.157	Zawór bezp. 4,5 bar 1915 3/4	29,27
1915.20.158	Zawór bezp. 5,5 bar 1915 3/4	29,27
1915.20.159	Zawór bezp. 6,0 bar 1915 3/4	29,27
1915.25.150	Zawór bezp. 2,5 bar 1915 1	52,04
1915.25.151	Zawór bezp. 3,0 bar 1915 1	52,04
1915.25.152	Zawór bezp. 4,0 bar 1915 1	52,04
1915.25.153	Zawór bezp. 5,0 bar 1915 1	52,04
1915.25.154	Zawór bezp. 1,5 bar 1915 1	52,04
1915.25.155	Zawór bezp. 2,0 bar 1915 1	52,04
1915.25.156	Zawór bezp. 3,5 bar 1915 1	52,04
1915.25.157	Zawór bezp. 4,5 bar 1915 1	52,04
1915.25.158	Zawór bezp. 5,5 bar 1915 1	52,04
1915.25.159	Zawór bezp. 6,0 bar 1915 1	52,04
1915.32.150	Zawór bezp. 2,5 bar 1915 5/4	118,81
1915.32.151	Zawór bezp. 3,0 bar 1915 5/4	118,81
1915.32.152	Zawór bezp. 4,0 bar 1915 5/4	118,81
1915.32.153	Zawór bezp. 5,0 bar 1915 5/4	118,81
1915.32.154	Zawór bezp. 1,5 bar 1915 5/4	118,81
1915.32.155	Zawór bezp. 2,0 bar 1915 5/4	118,81
1915.32.156	Zawór bezp. 3,5 bar 1915 5/4	118,81
1915.32.157	Zawór bezp. 4,5 bar 1915 5/4	118,81
1915.32.158	Zawór bezp. 5,5 bar 1915 5/4	118,81
1915.32.159	Zawór bezp. 6,0 bar 1915 5/4	118,81

1915.40.150	Zawór bezp. 2,5 bar 1915 6/4	329,72
1915.40.151	Zawór bezp. 3,0 bar 1915 6/4	329,72
1915.40.152	Zawór bezp. 4,0 bar 1915 6/4	329,72
1915.40.153	Zawór bezp. 5,0 bar 1915 6/4	329,72
1915.40.154	Zawór bezp. 1,5 bar 1915 6/4	329,72
1915.40.155	Zawór bezp. 2,0 bar 1915 6/4	329,72
1915.40.156	Zawór bezp. 3,5 bar 1915 6/4	329,72
1915.40.157	Zawór bezp. 4,5 bar 1915 6/4	329,72
1915.40.158	Zawór bezp. 5,5 bar 1915 6/4	329,72
1915.40.159	Zawór bezp. 6,0 bar 1915 6/4	329,72
1915.50.150	Zawór bezp. 2,5 bar 1915 2	372,48
1915.50.151	Zawór bezp. 3,0 bar 1915 2	372,48
1915.50.152	Zawór bezp. 4,0 bar 1915 2	372,48
1915.50.153	Zawór bezp. 5,0 bar 1915 2	372,48
1915.50.154	Zawór bezp. 1,5 bar 1915 2	372,48
1915.50.155	Zawór bezp. 2,0 bar 1915 2	372,48
1915.50.156	Zawór bezp. 3,5 bar 1915 2	372,48
1915.50.157	Zawór bezp. 4,5 bar 1915 2	372,48
1915.50.158	Zawór bezp. 5,5 bar 1915 2	372,48
1915.50.159	Zawór bezp. 6,0 bar 1915 2	372,48
1962.15.161	Armatura zabezp. Flex 1,5 bar 1/2x3/4 37kW	57,55
1962.20.161	Armatura zabezp. Flex 1,5 bar 3/4x1 73kW	64,96
1962.20.157	Armatura zabezp. Flex 2,5 bar 3/4x1 66kW	64,96
1962.25.161	Armatura zabezp. Flex 1,5 bar 1x1 73kW	67,73
2000.00.906	Manometr 0-10 bar HWS 1/4	21,39
2000.00.907	Manometr 0-25 bar HWS 1/4	21,39
2000.20.015	Flansza HWS filtra w.p. 3/4	173,33
2000.25.015	Flansza HWS filtra w.p. 1	193,18
2000.32.015	Flansza HWS filtra w.p. 5/4	217,67
2000.25.907	Klucz montażowy do filtrów DRUFI+	23,96
2115.15.150	Zawór bezp. 6,0 bar 2115 1/2	18,20
2115.15.151	Zawór bezp. 8,0 bar 2115 1/2	18,20
2115.15.152	Zawór bezp. 10,0 bar 2115 1/2	18,20
2115.15.153	Zawór bezp. 4,0 bar 2115 1/2	18,20
2115.15.154	Zawór bezp. 4,5 bar 2115 1/2	18,20
2115.15.155	Zawór bezp. 5,0 bar 2115 1/2	18,20
2115.15.156	Zawór bezp. 7,0 bar 2115 1/2	18,20
2115.15.200	Zawór bezp.n 6,0 bar 2115N 1/2	27,12
2115.15.201	Zawór bezp.n 8,0 bar 2115N 1/2	27,12
2115.15.202	Zawór bezp.n 10,0 bar 2115N 1/2	27,12
2115.20.150	Zawór bezp. 6,0 bar 2115 3/4	29,27
2115.20.151	Zawór bezp. 8,0 bar 2115 3/4	29,27
2115.20.152	Zawór bezp. 10,0 bar 2115 3/4	29,27
2115.20.153	Zawór bezp. 4,0 bar 2115 3/4	29,27
2115.20.154	Zawór bezp. 4,5 bar 2115 3/4	29,27
2115.20.155	Zawór bezp. 5,0 bar 2115 3/4	29,27
2115.20.156	Zawór bezp. 7,0 bar 2115 3/4	29,27
2115.20.200	Zawór bezp.n 6,0 bar 2115N 3/4	34,82
2115.20.201	Zawór bezp.n 8,0 bar 2115N 3/4	34,82
2115.20.202	Zawór bezp.n 10,0 bar 2115N 3/4	34,82
2115.25.150	Zawór bezp. 6,0 bar 2115 1	52,04
2115.25.151	Zawór bezp. 8,0 bar 2115 1	52,04
2115.25.152	Zawór bezp. 10,0 bar 2115 1	52,04
2115.25.153	Zawór bezp. 4,0 bar 2115 1	52,04
2115.25.154	Zawór bezp. 4,5 bar 2115 1	52,04
2115.25.155	Zawór bezp. 5,0 bar 2115 1	52,04
2115.25.156	Zawór bezp. 7,0 bar 2115 1	52,04

2115.32.150	Zawór bezp. 6,0 bar 2115 5/4	118,81
2115.32.151	Zawór bezp. 8,0 bar 2115 5/4	118,81
2115.32.152	Zawór bezp. 10,0 bar 2115 5/4	118,81
2115.32.153	Zawór bezp. 4,0 bar 2115 5/4	118,81
2115.32.154	Zawór bezp. 4,5 bar 2115 5/4	118,81
2115.32.155	Zawór bezp. 5,0 bar 2115 5/4	118,81
2115.32.156	Zawór bezp. 7,0 bar 2115 5/4	118,81
2115.40.150	Zawór bezp. 6,0 bar 2115 6/4	329,72
2115.40.151	Zawór bezp. 8,0 bar 2115 6/4	329,72
2115.40.152	Zawór bezp. 10,0 bar 2115 6/4	329,72
2115.40.153	Zawór bezp. 4,0 bar 2115 6/4	329,72
2115.40.154	Zawór bezp. 4,5 bar 2115 6/4	329,72
2115.40.155	Zawór bezp. 5,0 bar 2115 6/4	329,72
2115.40.156	Zawór bezp. 7,0 bar 2115 6/4	329,72
2115.50.150	Zawór bezp. 6,0 bar 2115 2	372,48
2115.50.151	Zawór bezp. 8,0 bar 2115 2	372,48
2115.50.152	Zawór bezp. 10,0 bar 2115 2	372,48
2115.50.153	Zawór bezp. 4,0 bar 2115 2	372,48
2115.50.154	Zawór bezp. 4,5 bar 2115 2	372,48
2115.50.155	Zawór bezp. 5,0 bar 2115 2	372,48
2115.50.156	Zawór bezp. 7,0 bar 2115 2	372,48
2128.15.005	Zawór napełniania inst. 1/2 1-5 bar 80 st.C BEZ manometru	89,10
2128.15.006	Zawór napełniania inst. 1/2 1-5 bar 80 st.C + manometr	98,03
2128.20.004	Zawór napełniania inst. 3/4 1-5 bar 80 st.C BEZ manometru	116,66
2128.20.005	Zawór napełniania inst. 3/4 1-5 bar 80 st.C + manometr	125,29
2312.20.250	Zespół bezpieczeństwa 2312 Multibloc 6 bar DN 20	61,66
2312.20.251	Zespół bezpieczeństwa 2312 Multibloc 8 bar DN 20	61,66
2312.20.252	Zespół bezpieczeństwa 2312 Multibloc 10 bar DN 20	61,66
2312.20.253	Zespół bezpieczeństwa 2312 6 bar DN20	59,32
2312.20.254	Zespół bezpieczeństwa 2312 8 bar DN20	59,32
2312.20.255	Zespół bezpieczeństwa 2312 10 bar DN20	59,32
2315.00.080	Filtr wody pitnej 90um DRUFI+ DFR	392,73
2315.00.081	Filtr wody pitnej 90um DRUFI+ FR	315,93
2315.00.082	Filtr wody pitnej 90um DRUFI+ DFF	291,50
2315.00.083	Filtr wody pitnej 90um DRUFI+ FF	212,95
2315.00.084	Filtr wody pitnej 20um DRUFI+ DFR	392,73
2315.00.085	Filtr wody pitnej 20um DRUFI+ FR	315,93
2315.00.154	Filtr wody pitnej 90um DRUFI+ MAX DFR	977,78
2315.00.155	Filtr wody pitnej 90um DRUFI+ MAX FR	830,18
2315.01.927	Klucz montażowy do filtrów DRUFI+ MAX	40,10
2315.20.005	Flansza filtra w.p. DN20	66,83
2315.25.005	Flansza filtra w.p. DN25	86,15
2315.32.005	Flansza filtra w.p. DN32	107,26
2315.20.025	Flansza filtra w.p. 22 mm - zaciskowa	70,31
2315.25.025	Flansza filtra w.p. 28 mm - zaciskowa	89,69
2315.32.025	Flansza filtra w.p. 35 mm - zaciskowa	109,01
2315.40.005	Flansza filtra w.p. DRUFI+ max DN40	233,05
2315.50.005	Flansza filtra w.p. DRUFI+ max DN50	267,12
2316.00.081	Automat płuczący do filtrów DRUFI+, DRUFI+ Max, 6380	na zapytanie
2316.00.905	Zasilacz 230V/6V dla automatu 2316.00.081	76,57
2316.00.905X	Zasilacz 230V/6V dla automatu 2316.00.081 - ZAMIENNIK	16,88
2422.20.000	SafeTech Conect moduł zabezpieczenia przed wyciekami z przyłączami 3/4"	541,39
2422.25.000	SafeTech Conect moduł zabezpieczenia przed wyciekami z przyłączami 1"	541,39
2422.32.000	SafeTech Conect moduł zabezpieczenia przed wyciekami z przyłączami 1 1/4"	541,39
2422.00.000	SafeFloor Conect czujnik podłogowy dla SafeTech Connect	135,68

3065.20.000	Zabezpieczenie termiczne 3065 3/4 1.3 m	128,72
3065.20.001	Zabezpieczenie termiczne 3065 3/4 długa kapilara (5 m)	320,69
3200.15.026	Flansza montażowa uzdatniacza wody grzewczej 3200 1/2 (od 2020r)	447,49
3200.00.001	Butla z granulatem zmiękcżającym wodę 4 litry	165,80
3200.00.003	Butla z granulatem zmiękcżającym wodę 7 litrów	254,35
3200.00.004	Butla z granulatem zmiękcżającym wodę 14 litrów	423,33
3200.00.011	Butla z granulatem demineralizującym wodę 4 litry	200,33
3200.00.013	Butla z granulatem demineralizującym wodę 7 litrów	289,26
3200.00.014	Butla z granulatem demineralizującym wodę 14 litrów	499,99
3200.00.904	Wkład wymienny z granulatem zmiękcżającym wodę 4 litry	30,84
3200.00.906	Wkład wymienny z granulatem zmiękcżającym wodę 7 litrów	50,13
3200.00.908	Wkład wymienny z granulatem zmiękcżającym wodę 14 litrów	100,64
3200.00.909	Wkład wymienny z granulatem zmiękcżającym wodę 30 litrów	269,30
3200.00.914	Wkład wymienny z granulatem demineralizującym wodę 4 litry	46,74
3200.00.916	Wkład wymienny z granulatem demineralizującym wodę 7litrów	76,53
3200.00.918	Wkład wymienny z granulatem demineralizującym wodę 14 litrów	158,12
3200.00.919	Wkład wymienny z granulatem demineralizującym wodę 30 litrów	410,57
3200.00.920	Wkład wymienny z granulatem demineralizującym wodę 50 litrów	528,54
3200.00.921	Wkład wymienny z granulatem demineralizującym wodę 75 litrów	792,78
3200.00.922	Wkład wymienny z granulatem demineralizującym wodę 93 litrów	983,07
3200.15.101	Zmiękczac do inst. grzew. i chłod. butla 4L + flansza 3200 DN15	470,43
3200.15.103	Zmiękczac do inst. grzew. i chłod. butla 7L + flansza 3200 DN15	496,22
3200.15.104	Zmiękczac do inst. grzew. i chłod. butla 14L + flansza 3200 DN15	571,91
3200.15.105	Zmiękczac do inst. grzew. i chłod. butla 30L + flansza 3200 DN15	750,78
3200.15.111	Demineralizator do inst. grzew. i chłod. butla 4L + flansza 3200 DN15	512,38
3200.15.113	Demineralizator do inst. grzew. i chłod. butla 7L + flansza 3200 DN15	552,69
3200.15.114	Demineralizator do inst. grzew. i chłod. butla 14L + flansza 3200 DN15	653,50
3200.15.115	Demineralizator do inst. grzew. i chłod. butla 30L + flansza 3200 DN15	932,38
3200.15.116	Demineralizator do inst. grzew. i chłod. butla 50L + flansza 3200 DN15	1055,42
3200.15.117	Demineralizator do inst. grzew. i chłod. butla 75L + flansza 3200 DN15	1352,94
3200.15.118	Demineralizator do inst. grzew. i chłod. butla 93L + flansza 3200 DN15	1537,10
3200.15.201	Zmiękczac do inst. grzew. i chłod. butla 4L + flansza 3200 DN15 - MOBIFILL	409,76
3200.15.202	Zmiękczac do inst. grzew. i chłod. butla 7L + flansza 3200 DN15 - MOBIFILL	441,04
3200.15.211	Demineralizator do inst. grzew. i chłod. butla 4L + flansza 3200 DN15 - MOBIFILL	425,17
3200.15.212	Demineralizator do inst. grzew. i chłod. butla 7L + flansza 3200 DN15 - MOBIFILL	473,08
3200.00.928	Czujnik przewodności do demineralizatora 3200 (do 2019r)	27,56
3228.15.026	Zespół przyłączeniowy 3228 All-in-one (napelnianie instalacji; od 2020r)	619,76
5067.20.000	Zabezpieczenie termiczne 5067 1.3 m	444,98
5315.00.902	Klucz montażowy do filtrów RATIO	23,94
5315.20.100	Filtr wody pit 90um RATIO Start DFR 30 st. C DN20	97,39
5315.25.100	Filtr wody pit 90um RATIO Start DFR 30 st. C DN25	108,27
5315.20.106	Filtr wody pit 90um RATIO Start-E FR 30 st. C DN20	68,63
5315.25.104	Filtr wody pit 90um RATIO Start-E FR 30 st. C DN25	86,76
5315.15.150	Filtr wody pit 90um RATIO DFR 30 st. C. DN15	118,30
5315.15.151	Filtr wody pit 90um RATIO FR 30 st. C. DN15	80,63
5315.15.152	Filtr wody pit 90um RATIO DFR HOT 90 st. C DN15	155,93
5315.15.153	Filtr wody pit 90um RATIO FR HOT 90 st. C DN15	105,74
5315.20.150	Filtr wody pit 90um RATIO DFR 30 st. C DN20	123,66
5315.20.151	Filtr wody pit 90um RATIO FR 30 st. C. DN20	87,84
5315.20.152	Filtr wody pit 90um RATIO DFR HOT 90 st. C DN20	159,49
5315.20.153	Filtr wody pit 90um RATIO FR HOT 90 st. C DN20	112,92
5315.25.150	Filtr wody pit 90um RATIO DFR 30 st. C.DN25	132,65
5315.25.151	Filtr wody pit 90um RATIO FR 30 st. C. DN25	94,97
5315.25.152	Filtr wody pit 90um RATIO DFR HOT 90 st. C DN25	172,07
5315.25.153	Filtr wody pit 90um RATIO FR HOT 90 st. C DN25	123,66

6243.15.004	Reduktor ciśnienia 6243.1 1/2 90 st.C 1,5-5 bar	150,96
6243.15.006	Reduktor ciśnienia 6243.2 1/2 90st.C 5-8 bar	150,96
6243.20.003	Reduktor ciśnienia 6243.1 3/4 90st.C 1,5-5 bar	164,38
6243.20.005	Reduktor ciśnienia 6243.2 3/4 90st.C 5-8 bar	164,38
6243.25.000	Reduktor ciśnienia 6243.1 1 90st.C 1,5-5 bar	190,44
6243.25.002	Reduktor ciśnienia 6243.2 1 90st.C 5-8 bar	190,44
6243.32.001	Reduktor ciśnienia 6243.2 5/4 90st.C 5-8 bar	272,22
6243.32.002	Reduktor ciśnienia 6243.1 5/4 90st.C 1,5-5 bar	272,22
6243.40.000	Reduktor ciśnienia 6243.1 6/4 90st.C 1,5-5 bar	509,48
6243.40.001	Reduktor ciśnienia 6243.2 6/4 90st.C 5-8 bar	509,48
6243.50.000	Reduktor ciśnienia 6243.1 2 90st.C 1,5-5 bar	578,63
6243.50.001	Reduktor ciśnienia 6243.2 2 90st.C 5-8 bar	578,63
6247.65.000	Reduktor ciśnienia 6247 2 1/2 DN65	1635,56
6247.80.000	Reduktor ciśnienia 6247 3 DN80	2189,60
6247.100.000	Reduktor ciśnienia 6247 4 DN100	3148,97
6247.65.006	Reduktor ciśnienia 6247, 4,6-10 bar, 2 1/2 DN65	1676,38
6247.80.006	Reduktor ciśnienia 6247, 4,6-10 bar, 3 DN80	2218,98
6247.100.006	Reduktor ciśnienia 6247, 4,6-10 bar, 4 DN100	3183,63
6380.65.010	Filtr wody pitnej 90um flanszowy (kołnierkowy) 6380 DN65	na zapytanie
6380.80.010	Filtr wody pitnej 90um flanszowy (kołnierkowy) 6380 DN80	na zapytanie
6380.100.010	Filtr wody pitnej 90um flanszowy (kołnierkowy) 6380 DN100	na zapytanie
6380.00.901	Regulator różnicy ciśnień wyzwalający automatyczne płukanie filtra 6380	769,67
6600.65.000	Zawór antyskażeniowy 6600 BA kołnierkowy DN65	na zapytanie
6600.80.000	Zawór antyskażeniowy 6600 BA kołnierkowy DN80	na zapytanie
6600.100.000	Zawór antyskażeniowy 6600 BA kołnierkowy DN100	na zapytanie
6610.15.000	Zawór antyskażeniowy BA 66100 In-line LF 1/2	364,26
6610.20.000	Zawór antyskażeniowy BA 66100 In-line LF 3/4	403,66
6610.25.000	Zawór antyskażeniowy BA 66100 In-line LF 1	436,36
6610.32.000	Zawór antyskażeniowy BA 66100 In-line LF 1 1/4	632,32
6610.40.000	Zawór antyskażeniowy BA 66100 In-line LF 1 1/2	772,01
6610.50.000	Zawór antyskażeniowy BA 66100 In-line LF 2	852,89
6628.20.008	Zawór napełniania instalacji BA 6628 Plus 3/4 (podwójny manometr)	362,61
6628.00.901	Manometr zaworów napełniania instalacji 2128 0-4 bar 1/4	24,64
6630.10.150	Automatyczny zawór napełniania instalacji BA 6630 1/2	676,15
6800.15.000	Zawór antyskażeniowy 6800 CA 1/2	103,43
6800.20.000	Zawór antyskażeniowy 6800 CA 3/4	126,20
7315.00.911	Klucz montażowy do POU MAX	30,61
7315.10.005	Filtr wody pitnej POU MAX	281,49
7315.10.006	Filtr wody pitnej POU MAX z wylewką	361,43
7315.10.910	Wkład filtra wody pitnej POU MAX	114,63
7500.20.100	Przyłącze naczynia przeponowego cwu DN20; system antylegionella	84,19
7500.32.100	Przyłącze naczynia przeponowego cwu DN32; system antylegionella	82,51
8115.15.150	Zawór bezpieczeństwa 8115 2,5 bar 1/2 solar	22,75
8115.15.151	Zawór bezpieczeństwa 8115 3 bar 1/2 solar	22,75
8115.15.152	Zawór bezpieczeństwa 8115 4 bar 1/2 solar	22,75
8115.15.153	Zawór bezpieczeństwa 8115 6 bar 1/2 solar	22,75
8115.20.150	Zawór bezpieczeństwa 8115 2,5 bar 3/4 solar	34,61
8115.20.151	Zawór bezpieczeństwa 8115 3 bar 3/4 solar	34,61
8115.20.152	Zawór bezpieczeństwa 8115 4 bar 3/4 solar	34,61
8115.20.153	Zawór bezpieczeństwa 8115 6 bar 3/4 solar	34,61

Podane ceny w Euro netto przeliczone w dniu sprzedaży wg średniego kursu NBP z dnia poprzedniego.

Kolorem żółtym oznaczono produkty wycofane, dostępne do wyczerpania stanów magazynowych.