

CIEPŁOMIERZE

Cennik Kamstrup na rok 2025, ważny od 07.01.2025r.

MULTICAL® 303 (qp 0.6...2.5 m³/h)

Ciepłomierz (kompakt), MID zgodnie z EN1434

Poniższe ceny zawierają:

- Przelicznik Multical 303 ze zintegrowanym ultradźwiękowym przetwornikiem przepływu z kablem sygnałowym o długości 1,5 m
- Dwie uszczelki przetwornika przepływu
- Zintegrowany M-Bus lub wireless M-Bus
- Podwójna bateria o żywotności do 16 lat
- Zestaw czujników temperatury do montażu bezpośredniego z kablem o długości 1,5 m

Nr katalogowy	Kod zamówienia		PLN
303W-10-236-51-9-20	FP303W1023651920	qp 0,6 m ³ /h, 110 mm X G ³ / ₄ B (R ¹ / ₂), PN 16/25 z M-Bus	990,00
303W-40-236-51-9-20	FP303W4023651920	qp 1,5 m ³ /h, 110 mm X G ³ / ₄ B (R ¹ / ₂), PN 16/25 z M-Bus	990,00
303W-70-236-51-9-20	FP303W7023651920	qp 1,5 m ³ /h, 130 mm X G1B (R ³ / ₄), PN 16/25 z M-Bus	990,00
303W-A0-236-51-9-20	FP303WA023651920	qp 2,5 m ³ /h, 130 mm X G1B (R ³ / ₄), PN 16/25 z M-Bus	1 060,00
303W-10-236-51-9-30	FP303W1023651930	qp 0,6 m³/h, 110 mm X G³/₄B (R¹/₂), PN 16/25 z Wireless M-Bus	990,00
303W-40-236-51-9-30	FP303W4023651930	qp 1,5 m ³ /h, 110 mm X G ³ / ₄ B (R ¹ / ₂), PN 16/25 z Wireless M-Bus	990,00
303W-70-236-51-9-30	FP303W7023651930	qp 1,5 m ³ /h, 130 mm X G1B (R ³ / ₄), PN 16/25 z Wireless M-Bus	990,00
303W-A0-236-51-9-30	FP303WA023651930	qp 2,5 m ³ /h, 130 mm X G1B (R ³ / ₄), PN 16/25 z Wireless M-Bus	1 060,00
65-61-323		śrubunki mosiężne G3/4B R1/2 2 szt	50,00
65-61-324		śrubunki mosiężne G1B R3/4 2 szt	60,00
65-56-491		R ¹ / ₂ Nypel M10 do czujnika bezpośredniego, mosiądz	
65-56-492		R ³ / ₄ Nypel M10 do czujnika bezpośredniego, mosiądz	

MULTICAL® 403 (qp 0.6...15 m³/h)

Ciepłomierz (kompakt), MID zgodnie z EN1434

Poniższe ceny zawierają:

- Przelicznik Multical 403 ze zintegrowanym ultradźwiękowym przetwornikiem przepływu z kablem sygnałowym o długości 1,5 m
- komplet śrubunków
- 1 x bateria D-cell o żywotności do 16 lat
- Para czujników temperatury do montażu bezpośredniego 1,5mb z nypem lub para czujników 3mb do montażu w tulejach wraz z tulejami

Nr katalogowy	Kod zamówienia	przepływ 0,6 – 1,5 m ³ /h	PLN
403W-10-236-51-2-00	FP403W1023651200	qp 0,6 m³/h, 110 mm X G³/₄B (R¹/₂), PN 16	1 250,00
403W-30-236-51-2-00	FP403W3023651200	qp 0,6 m ³ /h, 190 mm X G1B (R ³ / ₄), PN 16	1 440,00
403W-40-236-51-2-00	FP403W4023651200	qp 1,5 m³/h, 110 mm X G³/₄B (R¹/₂), PN 16	1 250,00
403W-50-236-51-2-00	FP403W5023651200	qp 1,5 m ³ /h, 165 mm X G ³ / ₄ B (R ¹ / ₂), PN 16	1 440,00
403W-70-236-51-2-00	FP403W7023651200	qp 1,5 m ³ /h, 130 mm X G1B (R ³ / ₄), PN 16	1 440,00
403W-90-236-51-2-00	FP403W9023651200	qp 1,5 m ³ /h, 190 mm X G1B (R ³ / ₄), PN 16	1 440,00
przepływ 2,5 – 15,0 m³/h			
403W-A0-236-51-2-00	FP403WA023651200	qp 2,5 m³/h, 130 mm X G1B (R³/₄), PN 16	1 680,00
403W-B0-236-51-2-00	FP403WB023651200	qp 2,5 m³/h, 190 mm X G1B (R³/₄), PN 16	1 680,00
403W-D0-236-51-2-00	FP403WD023651200	qp 3,5 m³/h, 260 mm X G1¹/₄B (R1), PN 16	3 170,00
403W-F0-236-51-2-00	FP403WF023651200	qp 6,0 m³/h, 260 mm X G1¹/₄B (R1), PN 16	3 540,00
403W-G0-236-51-2-00	FP403WG023651200	qp 6,0 m ³ /h, 260 mm X DN25, PN 25	4 040,00
403W-H0-236-51-2-00	FP403WH023651200	qp 10,0 m³/h, 300 mm X G2B (R1¹/₂), PN 16	4 120,00
403W-J0-236-51-2-00	FP403WJ023651200	qp 10,0 m ³ /h, 300 mm X DN40, PN 25	4 650,00
403W-K0-236-51-2-00	FP403WK023651200	qp 15,0 m ³ /h, 270 mm X DN50, PN 25	5 750,00

MULTICAL® 603 z ULTRAFLOW® 54 (qp 0.6...1000 m³/h)

Ciepłomierz, MID zgodnie z EN1434

Poniższe ceny zawierają:

- przelicznik MULTICAL® 603 type 603-E
- Ultradźwiękowy przetwornik przepływu Ultraflow®54 z kablem sygnałowym o długości 2,5 m
- Śrubunki i tuleje
- 1 x bateria D-cell o żywotności do 16 lat
- Zestaw czujników temperatury do montażu w tulejach z kablem o długości 3mb

GWINT PN16/PN25 z kablem sygnałowym 2,5 m

Nr katalogowy	Kod zamówienia		PLN
MC65-5-CAHA-236	FP603CAHA236822	qp 0,6 m³/h, 110 mm X G³/₄B (R¹/₂) PN16, tuleje do Pt500 65mm	2 310,00
MC65-5-CAHD-236	FP603CAHD236822	qp 0,6 m ³ /h, 130 mm X G1B (R ³ / ₄) PN16, tuleje do Pt500 65mm	2 310,00
MC65-5-CDHA-236	FP603CDHA236822	qp 1,5 m³/h, 110 mm X G³/₄B (R¹/₂) PN16, tuleje do Pt500 65mm	2 310,00
MC65-5-CDHD-236	FP603CDHD236822	qp 1,5 m³/h, 130 mm X G1B (R³/₄) PN16, tuleje do Pt500 65mm	2 310,00
MC65-5-CDHC-236	FP603CDHC236822	qp 1,5 m ³ /h, 165 mm X G ³ / ₄ B (R ¹ / ₂) PN16, tuleje do Pt500 65mm	2 560,00
MC65-5-CDHF-236	FP603CDHF236822	qp 1,5 m ³ /h, 190 mm X G1B (R ³ / ₄) PN16, tuleje do Pt500 65mm	2 560,00
MC65-5-CEHD-236	FP603CEHD236822	qp 2,5 m ³ /h, 130 mm X G1B (R ³ / ₄) PN16, tuleje do Pt500 65mm	2 560,00
MC65-5-CEHF-236	FP603CEHF236822	qp 2,5 m³/h, 190 mm X G1B (R³/₄) PN16, tuleje do Pt500 65mm	2 560,00
MC65-5-CGJG-236	FP603CGJG236822	qp 3,5 m ³ /h, 260 mm X G1 ¹ / ₄ B (R1) PN16, tuleje do Pt500 65mm	3 500,00
MC65-5-CHJG-236	FP603CHJG236822	qp 6,0 m³/h, 260 mm X G1¹/₄B (R1) PN16, tuleje do Pt500 65mm	3 980,00
MC65-5-CHJH-236	FP603CHJH236822	qp 6,0 m ³ /h, 260 mm X G ¹ / ₂ B (R1 ¹ / ₄) PN16, tuleje do Pt500 65mm	4 280,00
MC65-5-CJJJ-236	FP603CJJJ236822	qp 10,0 m³/h, 300 mm X G2B (R1¹/₂) PN16, tuleje do Pt500 90mm	4 560,00

* W przypadku montażu w rozmiarze G1B (R³/₄) x 165 mm należy dodać rozszerzenie 13-30-023.

KOŁNIERZ PN25 z kablem sygnałowym 2,5 m

Nr katalogowy	Kod zamówienia		PLN
MC65-5-CDCA-236	FP603CDCA236822	qp 1,5 m ³ /h, 190 mm X DN20 PN25, tuleje do Pt500 65mm	3 050,00
MC65-5-CECA-236	FP603CECA236822	qp 2,5 m ³ /h, 190 mm X DN20, PN 25, tuleje do Pt500 65mm	3 050,00
MC65-5-CGCB-236	FP603CGCB236822	qp 3,5 m ³ /h, 260 mm X DN25, PN 25, tuleje do Pt500 65mm, stal nierdz.	3 780,00
MC65-5-CHCB-236	FP603CHCB236822	qp 6,0 m³/h, 260 mm X DN25, PN 25, tuleje do Pt500 65mm, stal nierdz.	4 280,00
MC65-5-CHCC-236	FP603CHCC236822	qp 6,0 m ³ /h, 260 mm X DN32, PN 25, tuleje do Pt500 65mm, stal nierdz.	4 550,00
MC65-5-CJCD-236	FP603CJCD236822	qp 10,0 m³/h, 300 mm X DN40, PN 25, tuleje do Pt500 90mm, stal nierdz.	5 140,00
MC65-5-CKCE-236	FP603CKCE236822	qp 15,0 m³/h, 270 mm X DN50, PN 25, tuleje do Pt500 90mm, stal nierdz.	6 370,00
MC65-5-CLCG-236	FP603CLCG236822	qp 25,0 m³/h, 300 mm X DN65, PN 25, tuleje do Pt500 90mm, stal nierdz.	8 020,00
MC65-5-CMCH-236	FP603CMCH236822	qp 40,0 m³/h, 300 mm X DN80, PN 25, tuleje do Pt500 90mm, stal nierdz.	9 340,00
MC65-5-FACL-236	FP603FACL236822	qp 60,0 m ³ /h, 360 mm X DN100, PN 25, tuleje do Pt500 90mm, stal nierdz.	12 400,00
MC65-5-FBCL-236	FP603FBCL236822	qp 100,0 m ³ /h, 360 mm X DN100, PN 25, tuleje do Pt500 90mm, stal nierdz.	13 880,00
MC65-5-FBCM-236	FP603FBCM236822	qp 100,0 m ³ /h, 350 mm X DN125, PN 25, tuleje do Pt500 90mm, stal nierdz.	15 040,00

Połączenie kołnierzowe, galwanicznie sprzężony moduł wyjściowy, kabel sygnałowy o długości 2,5 m

Nr katalogowy	Kod zamówienia		PLN
MC65-5-FCCN-236	FP603FCCN236822	qp 150,0 m ³ /h, 500 mm X DN150, PN 25, tuleje do Pt500 140mm, stal nierdz.	21 050,00
MC65-5-FDCN-236	FP603FDCN236822	qp 250,0 m ³ /h, 500mm X DN150, PN 25, tuleje do Pt500 140mm, stal nierdz.	21 420,00
MC65-5-FECN-236	FP603FECN236822	qp 400,0 m ³ /h, 500 mm X DN150, PN25, tuleje do Pt500 140mm, stal nierdz.	27 620,00
MC65-5-FECP-236	FP603FECP236822	qp 400,0 m ³ /h, 500 mm X DN200, PN25, tuleje do Pt500 140mm, stal nierdz.	30 820,00
MC65-5-FECP-236	FP603FECP236822	qp 400,0 m ³ /h, 600 mm X DN250, PN25, tuleje do Pt500 140mm, stal nierdz.	34 740,00
MC65-5-FECP-236	FP603FECP236822	qp 600,0 m ³ /h, 500 mm X DN200, PN25, tuleje do Pt500 140mm, stal nierdz.	37 490,00
MC65-5-FFCP-236	FP603FFCP236822	qp 600,0 m ³ /h, 600 mm X DN250, PN25, tuleje do Pt500 140mm, stal nierdz.	41 750,00

MC65-5-FGCR-236	FP603FGCR236822	qp 1000,0 m ³ /h, 600 mm X DN250, PN 25, tuleje do Pt500 140mm, stal nierdz.	42 100,00
MC65-5-FGDS-236	FP603FGDS236822	qp 1000,0 m ³ /h, 500 mm X DN300, PN 16, tuleje do Pt500 140mm, stal nierdz.	46 840,00

Nr katalogowy	Kod zamówienia	Akcesoria do liczników MULTICAL [®] x03	
HC-003-10		Dane + 2 wejścia impulsowe (A,B)	130,00
HC-003-11		Dane + 2 wyjścia impulsowe (C,D)	130,00
HC-003-20		M-Bus konfigurowalny + 2 wejścia impulsowe (A,B)	250,00
HC-003-21		M-Bus konfigurowalny + 2 wyjścia impulsowe (C,D)	250,00
HC-003-32		LinkIQ / Wireless M-Bus 868 MHz, konfigurowalny + 2 wejścia impulsowe (A,B)	390,00
HC-003-33		LinkIQ / Wireless M-Bus 868 MHz, konfigurowalny + 2 wyjścia impulsowe (C,D)	390,00
HC-003-40		Wyjścia analogowe 2x0/4-20mA*	750,00
HC-003-41		Wejścia analogowe 2x0...20mA / 0...10V*	750,00
HC-003-60		LonWorks FT-X3 + 2 wejścia impulsowe (A,B)**	750,00
HC-003-66		BACnet MS/TP (RS-485) + 2 wejścia impulsowe (A,B) *	490,00
HC-003-67		Modbus RTU (RS-485) + 2 wejścia impulsowe (A,B)*	490,00
HC-003-82		Modbus/KMP TCP/IP + 2 wejścia impulsowe (A,B)**	750,00
HC-993-02		Bateria, D-cell	130,00
HC-993-03		Zasilacz wysokiej mocy SMPS 230VAC	240,00
HC-993-04		Zasilacz wysokiej mocy SMPS 24VAC/VDC	240,00
HC-993-07		Zasilacz transformatorowy 230VAC	130,00
HC-993-08		Zasilacz transformatorowy 24VAC	130,00
61-63-D0-082-XXX		Para czujników temperatury do montażu w tulejach z 3,0 m przewodem, ø 5,8 mm	220,00
61-63-D0-083-XXX		Para czujników temperatury do montażu w tulejach z 5,0 m przewodem, ø 5,8 mm	400,00
61-63-D0-084-XXX		Para czujników temperatury do montażu w tulejach z 10,0 m przewodem, ø 5,8 mm	450,00
61-63-D0-051-XXX		Para czujników temperatury Pt500 do montażu bezpośredniego DS 27,5 mm, z 1,5 m przewodem	200,00
61-63-D0-052-XXX		Para czujników temperatury Pt500 do montażu bezpośredniego DS 27,5 mm, z 3,0 m przewodem	220,00
61-63-G0-021-220		Para czujników temperatury Pt500 do montażu bezpośredniego 38 mm, z 1,5 m przewodem	320,00
61-63-G0-022-220		Para czujników temperatury Pt500 do montażu bezpośredniego 38 mm, z 3,0 m przewodem	360,00
61-83-D0-0C1-XXX		Para głowicowych czujników temperatury z tulejami 90mm	600,00
61-83-D0-0C2-XXX		Para głowicowych czujników temperatury z tulejami 140mm	600,00
61-83-D0-0C3-XXX		Para głowicowych czujników temperatury z tulejami 180mm	600,00
65-57-440		Tuleje stalowe o długości 65 mm X R½ do czujników Pt500 ø 5,8 mm, 2szt.	70,00
65-57-441		Tuleje stalowe o długości 90 mm X R½ do czujników Pt500 ø 5,8 mm, 2szt.	70,00
65-57-442		Tuleje stalowe o długości 140 mm X R½ do czujników Pt500 ø 5,8 mm, 2szt.	280,00
66-99-099		Głowica optyczna do zdalnego odczytu danych i konfiguracji przeliczników przez złącze optyczne na złączu USB	1600,00

LICZNIKI CHŁODU

Cennik Kamstrup na rok 2025, ważny od 07.01.2025r.

MULTICAL® 303 (qp 0.6...2.5 m³/h)

Ciepłomierz (kompakt), MID zgodnie z EN1434

Poniższe ceny zawierają:

- Przelicznik Multical 303 ze zintegrowanym ultradźwiękowym przetwornikiem przepływu z kablem sygnałowym o długości 1,5 m
- Dwie uszczelki przetwornika przepływu
- Zintegrowany M-Bus lub wireless M-Bus
- Podwójna bateria o żywotności do 16 lat
- Zestaw czujników temperatury do montażu bezpośredniego z kablem o długości 1,5 m

Nr katalogowy	Kod zamówienia		PLN
303C-10-536-51-9-20	FP303C1053651920	qp 0,6 m ³ /h, 110 mm X G ³ / ₄ B (R ¹ / ₂), PN 16/25 z M-Bus	990,00
303C-40-536-51-9-20	FP303C4053651920	qp 1,5 m ³ /h, 110 mm X G ³ / ₄ B (R ¹ / ₂), PN 16/25 z M-Bus	990,00
303C-70-536-51-9-20	FP303C7053651920	qp 1,5 m ³ /h, 130 mm X G1B (R ³ / ₄), PN 16/25 z M-Bus	990,00
303C-A0-536-51-9-20	FP303CA053651920	qp 2,5 m ³ /h, 130 mm X G1B (R ³ / ₄), PN 16/25 z M-Bus	1 060,00
303C-10-536-51-9-30	FP303C1053651930	qp 0,6 m ³ /h, 110 mm X G ³ / ₄ B (R ¹ / ₂), PN 16/25 z Wireless M-Bus	990,00
303C-40-536-51-9-30	FP303C4053651930	qp 1,5 m ³ /h, 110 mm X G ³ / ₄ B (R ¹ / ₂), PN 16/25 z Wireless M-Bus	990,00
303C-70-536-51-9-30	FP303C7053651930	qp 1,5 m ³ /h, 130 mm X G1B (R ³ / ₄), PN 16/25 z Wireless M-Bus	990,00
303C-A0-536-51-9-30	FP303CA053651930	qp 2,5 m ³ /h, 130 mm X G1B (R ³ / ₄), PN 16/25 z Wireless M-Bus	1 060,00
65-61-323		śrubunki mosiężne G3/4B R1/2 2 szt	50,00
65-61-324		śrubunki mosiężne G1B R3/4 2 szt	60,00
65-56-491		R ¹ / ₂ Nypel M10 do czujnika bezpośredniego, mosiądz	
65-56-492		R ³ / ₄ Nypel M10 do czujnika bezpośredniego, mosiądz	

MULTICAL® 403 (qp 0.6...15 m³/h)

Ciepłomierz (kompakt), MID zgodnie z EN1434

Poniższe ceny zawierają:

- Przelicznik Multical® 403 ze zintegrowanym ultradźwiękowym przetwornikiem przepływu z kablem sygnałowym o długości 1,5 m
- komplet śrubunków
- 1 x bateria D-cell o żywotności do 16 lat
- Para czujników temperatury do montażu bezpośredniego 1,5mb z nypem lub para czujników 3mb do montażu w tulejach wraz z tulejami

Nr katalogowy	Kod zamówienia	przepływ 0,6 – 1,5 m ³ /h	PLN
403C-10-536-51-2-00	FP403C1053651200	qp 0,6 m ³ /h, 110 mm X G ³ / ₄ B (R ¹ / ₂), PN 16	1 250,00
403C-30-536-51-2-00	FP403C3053651200	qp 0,6 m ³ /h, 190 mm X G1B (R ³ / ₄), PN 16	1 440,00
403C-40-536-51-2-00	FP403C4053651200	qp 1,5 m ³ /h, 110 mm X G ³ / ₄ B (R ¹ / ₂), PN 16	1 250,00
403C-50-536-51-2-00	FP403C5053651200	qp 1,5 m ³ /h, 165 mm X G ³ / ₄ B (R ¹ / ₂), PN 16	1 440,00
403C-70-536-51-2-00	FP403C7053651200	qp 1,5 m ³ /h, 130 mm X G1B (R ³ / ₄), PN 16	1 440,00
403C-90-536-51-2-00	FP403C9053651200	qp 1,5 m ³ /h, 190 mm X G1B (R ³ / ₄), PN 16	1 440,00
przepływ 2,5 – 15,0 m ³ /h			
403C-A0-536-51-2-00	FP403CA053651200	qp 2,5 m ³ /h, 130 mm X G1B (R ³ / ₄), PN 16	1 680,00
403C-B0-536-51-2-00	FP403CB053651200	qp 2,5 m ³ /h, 190 mm X G1B (R ³ / ₄), PN 16	1 680,00
403C-D0-536-51-2-00	FP403CD053651200	qp 3,5 m ³ /h, 260 mm X G1 ¹ / ₄ B (R1), PN 16	3 170,00
403C-F0-536-51-2-00	FP403CF053651200	qp 6,0 m ³ /h, 260 mm X G1 ¹ / ₄ B (R1), PN 16	3 540,00
403C-G0-536-51-2-00	FP403CG053651200	qp 6,0 m ³ /h, 260 mm X DN25, PN 25	4 040,00
403C-H0-536-51-2-00	FP403CH053651200	qp 10,0 m ³ /h, 300 mm X G2B (R1 ¹ / ₂), PN 16	4 120,00
403C-J0-536-51-2-00	FP403CJ053651200	qp 10,0 m ³ /h, 300 mm X DN40, PN 25	4 650,00
403C-K0-536-51-2-00	FP403CK053651200	qp 15,0 m ³ /h, 270 mm X DN50, PN 25	5 750,00

MULTICAL® 603 z ULTRAFLOW® 44/54 (qp 0.6...1000 m³/h)

Ciepłomierz, MID zgodnie z EN1434

Poniższe ceny zawierają:

- przelicznik MULTICAL® 603 type 603-E
- Ultradźwiękowy przetwornik przepływu Ultraflow®44/54 z kablem sygnałowym o długości 2,5 m
- Śrubunki i tuleje
- 1 x bateria D-cell o żywotności do 16 lat
- Zestaw czujników temperatury do montażu w tulejach z kablem o długości 3mb

GWINT PN16/PN25 z kablem sygnałowym 2,5 m

Nr katalogowy	Kod zamówienia		PLN
MC65-4-CDHA-536	FP603CDHA536822	qp 1,5 m ³ /h, 110 mm X G¾B (R½) PN16, tuleje do Pt500 65mm	2 310,00
MC65-4-CDHD-536	FP603CDHD536822	qp 1,5 m ³ /h, 130 mm X G1B (R¾) PN16, tuleje do Pt500 65mm	2 310,00
MC65-4-CGJG-536	FP603CGJG536822	qp 3,5 m ³ /h, 260 mm X G1¼B (R1) PN16, tuleje do Pt500 65mm	3 500,00

GWINT PN16/PN25 z kablem sygnałowym 10 m

Nr katalogowy	Kod zamówienia		PLN
MC65-4-CHJG-536	FP603CHJG536822	qp 6,0 m ³ /h, 260 mm X G1¼B (R1) PN16, tuleje do Pt500 65mm	3 980,00
MC65-4-CHJH-536	FP603CHJH536822	qp 6,0 m ³ /h, 260 mm X G½B (R¼) PN16, tuleje do Pt500 65mm	4 280,00
MC65-4-CJJJ-536	FP603CJJJ536822	qp 10,0 m ³ /h, 300 mm X G2B (R1½) PN16, tuleje do Pt500 90mm	4 560,00

* W przypadku montażu w rozmiarze G1B (R¾) x 165 mm należy dodać rozszerzenie 13-30-023.

KOŁNIERZ PN25 z kablem sygnałowym 10 m

Nr katalogowy	Kod zamówienia		PLN
MC65-4-CHLB-536	FP603CHCB536822	qp 6,0 m ³ /h, 260 mm X DN25, PN 25, tuleje do Pt500 65mm, stal nierdz.	4 280,00
MC65-4-CJLD-536	FP603CJCD536822	qp 10,0 m ³ /h, 300 mm X DN40, PN 25, tuleje do Pt500 90mm, stal nierdz.	5 140,00
MC65-4-CKCE-536	FP603CKCE536822	qp 15,0 m ³ /h, 270 mm X DN50, PN 25, tuleje do Pt500 90mm, stal nierdz.	6 370,00
MC65-4-CLCG-536	FP603CLCG536822	qp 25,0 m ³ /h, 300 mm X DN65, PN 25, tuleje do Pt500 90mm, stal nierdz.	8 020,00
MC65-4-CMCH-536	FP603CMCH536822	qp 40,0 m ³ /h, 300 mm X DN80, PN 25, tuleje do Pt500 90mm, stal nierdz.	9 340,00
MC65-4-FACL-536	FP603FACL536822	qp 60,0 m ³ /h, 360 mm X DN100, PN 25, tuleje do Pt500 90mm, stal nierdz.	12 400,00
MC65-4-FBCL-536	FP603FBCL536822	qp 100,0 m ³ /h, 360 mm X DN100, PN 25, tuleje do Pt500 90mm, stal nierdz.	13 880,00
MC65-4-FBCM-536	FP603FBCM536822	qp 100,0 m ³ /h, 350 mm X DN125, PN 25, tuleje do Pt500 90mm, stal nierdz.	15 040,00

Połączenie kołnierzowe, galwanicznie sprzężony moduł wyjściowy, kabel sygnałowy o długości 2,5 m

Nr katalogowy	Kod zamówienia		PLN
MC65-5-FCCN-536	FP603FCCN536822	qp 150,0 m ³ /h, 500 mm X DN150, PN 25, tuleje do Pt500 140mm, stal nierdz.	21 050,00
MC65-5-FDCN-536	FP603FDCN536822	qp 250,0 m ³ /h, 500mm X DN150, PN 25, tuleje do Pt500 140mm, stal nierdz.	21 420,00
MC65-5-FECN-536	FP603FECN536822	qp 400,0 m ³ /h, 500 mm X DN150, PN25, tuleje do Pt500 140mm, stal nierdz.	27 620,00
MC65-5-FECP-536	FP603FECP536822	qp 400,0 m ³ /h, 500 mm X DN200, PN25, tuleje do Pt500 140mm, stal nierdz.	30 820,00
MC65-5-FECP-536	FP603FECP536822	qp 400,0 m ³ /h, 600 mm X DN250, PN25, tuleje do Pt500 140mm, stal nierdz.	34 740,00
MC65-5-FECP-536	FP603FECP536822	qp 600,0 m ³ /h, 500 mm X DN200, PN25, tuleje do Pt500 140mm, stal nierdz.	37 490,00
MC65-5-FECP-536	FP603FECP536822	qp 600,0 m ³ /h, 600 mm X DN250, PN25, tuleje do Pt500 140mm, stal nierdz.	41 750,00
MC65-5-FECP-536	FP603FECP536822	qp 1000,0 m ³ /h, 600 mm X DN250, PN 25, tuleje do Pt500 140mm, stal nierdz.	42 100,00
MC65-5-FGDS-536	FP603FGDS536822	qp 1000,0 m ³ /h, 500 mm X DN300, PN 16, tuleje do Pt500 140mm, stal nierdz.	46 840,00